


吸煙グリル

SNG-001WH/BK

—取扱説明書・保証書—



- ・このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
- ・ご使用前に本書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- ・「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- ・本書には保証書が含まれております、大切に保管ください。

S-cubism

	(Page)
◆ 安全上のご注意	2～4
◆ 部品の名称、 お手入れ後の組み立て順序	5
◆ ご使用になられる前に	6
◆ ご使用方法	6
◆ 使用後のお手入れ、禁止事項	7
◆ シロッコファンのお手入れ、本体のお手入れ	8
◆ ファンカバーの開け方・ファン取付け時の注意	9
◆ 乾燥について	10
◆ 保管について	10
◆ 一口メモ	10
◆ 補足注意事項	11
◆ お願い	12
◆ アフターサービスについて	12
◆ 保証書	13

仕 様

型名:SNG-001WH/BK	コード長さ:1.8m
定格電源:AC100V 50/60Hz	モーター:DCモーター
消費電力:600W	温度調節方式:サーモスタット可変式
本体質量:約4.2Kg(プレート付)	プレート:アルミ鋳造・フッ素加工仕上
本体寸法:横29×縦48×高13cm	プレート寸法:横23×縦32cm

安全上のご注意

ここに示す項目は、本製品を正しく安全にご使用いただくために守らなければならない重要な事です。これらの項目を守らず、誤った使い方をされた場合、火傷などのけがや火災などの物的損害が発生する可能性があります。ご使用の際には必ず「ご使用方法」をお守りください。

⚠ 警告とは

誤って取扱いすると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠ 注意とは

誤って取扱いすると、傷または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

⊘ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の近傍に具体的な禁止内容が書かれています。

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の近傍に具体的指示内容が書かれています。



接触禁止



分解禁止



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管をしてください。

⚠ 警告



禁止

交流100V以外では使用しない。直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因になります。



指示に従う

定期的に電源プラグのほこりを取る。
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



水ぬれ禁止

水をかけたり、水につけたりしない。ショート・感電・故障の原因になります。



分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解や修理・改造は行わない。火災・感電・傷害の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。
感電・傷害の原因になります。



指示に従う

コンセントは定格15A以上を単独で使う。火災・感電の原因になります。
電源プラグは根元まで確実に差し込む。火災・感電の原因になります。



⚠ 警告

 禁止	ガスレンジなどの炎の当たる所、引火性のガスのある所、雨や水しぶきのかかる所などでは使わない。感電や火災の恐れがあります。
	使用中に本体を移動させない。火災、傷害の原因になります。
	電源ヒーターボックスやプレートとヒーターの隙間に、金属や箸、食材等の物が挟まれないようにする。感電・火災の原因になります。
 取扱注意	電源ヒーターボックスの脱着時や持ち運ぶときは丁寧に扱ってください。落下時の衝撃等で温度調節器が故障した場合、加熱しなくなったり、異常加熱の原因になります。
 使用を中止する	本体に異常が発生した場合は、使用を中止する。すぐに販売店またはお客様相談窓口にて点検・修理を依頼してください。
 プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。けがややけど、絶縁劣化により感電、漏洩火災の原因になります。

⚠ 注意

 禁止	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。火災の原因になります。
	付属のプレート以外のプレートは使用しない。火災・感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。火災・感電の原因になります。
	子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない。
	火災上で乾燥しないでください。火災の原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。火災の原因になります。
	付属のプレート以外のプレートは使用しない。火災・感電の原因になります。
	本体の下および周囲30cm以内に燃えやすいもの、熱に弱いものを置かない。
	ビニール製テーブルクロスなど熱に弱いものの上では使用しない。
	プレートが高温のときは、持ち上げない。傷害の原因になります。
	壁や家具の近くで使わない。
	調理以外の目的で使わない。
	プレートの取っ手はプレートの高温の時は触らない。やけどの原因になります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。感電・ショート発火の原因になります。
	使用時時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。感電・火災の原因になります。
 使用を中止する	焼肉プレートを使用する時は、水受皿に水を入れる。
	使用中及び使用後しばらくの間は高温になっていますので、プレートなどにさわらない。やけど・傷害の原因になります。
 漏洩禁止	使用中及び使用後しばらくの間は高温になっていますので、プレートなどにさわらない。やけど・傷害の原因になります。


⚠ 注意

 取扱注意	● 熱いプレートの上から冷水などを注がないでください。プレートが変形することがあります。 ● 本体内部の安全レバーを損傷しないように充分に注意してください。折れや形状欠落がないように取扱いに注意してください。 電源が入らなくなります。 
	● 食材は側面にあるエア吸い込み口の吸い込みの高さ以内で、薄く切ったものをプレート上で焼いて料理してください。食材に厚みがあり吸い込み口の高さを超えると、煙が多くなる場合があります。 ● プレート上は高温ですので、焦げ付く場合は、温度を少し低めにしてお使いください。 ● 料理の残りをプレートの上で保存するとフッ素樹脂が傷みます。また、金属ヘラ等の硬いものでプレート表面をこするとフッ素樹脂が傷つき、焦げつきの原因になります。
 注意	内部のシロッコファンをグリル本体の元の位置に取り付けする時に、両端2ヶ所のゴムパッキングが、正しく固定されているか確認してください。またパッキンの損傷がないように取扱いに注意してください。振動や雑音の原因となります。 

⚠ 使用上のお願い

- 電源ヒーターボックスの脱着時や持ち運ぶときは丁寧に扱う。衝撃等で破損し、加熱不良、異常加熱の原因になります。
- 熱いプレートに冷水などを注がない。プレートが変形することがあります。
- 食材は側面の空気吸い込み口の高さ以内に切る。吸い込み口の高さを超えると、煙が多くなる場合があります。
- プレートが焦げ付く場合は、温度を少し低めにする。
- 料理の残りをプレートで保存しない。フッ素樹脂が傷みます。
- 金属ヘラなどの硬いものでプレートをこすらない。フッ素樹脂が傷つき、焦げつきの原因になります
- プレートは他の調理器具(ガスコンロなど)で使わない。
- ビニール製のテーブルクロス等の熱に弱いものの上では使用しないでください。

部品の名称



お手入れ後の組み立て順序

※ご使用の際の組み立ては、P5「ご使用方法」をご覧ください。

まず、初めに本体(①)にシロッコファン(②)、ファンカバー(③)を取り付けて下さい。
その後本体に、④→⑤→⑥→⑦の順にセットし組み立てて下さい。

①→②→③→④→⑤→⑥→⑦

※注意：油受けプレート(⑤)を本体(①)にセットする際は、本体の向きと油受けプレートの矢印が合うようにセットください。

ご使用になられる前に

初めてご使用になるとき、においが多少出ることがありますが、異常ではありません。
ご使用にともない、出なくなります。
使用中、加熱によるきしみ音が発生することがありますが、故障ではありません


ご使用方法

1. 本体の周囲を確認してください。


●本体の下または周囲30cm以内に燃えやすいもの、熱に弱いものがないことを確認してください。

2. 水受け皿(④)に水を入れてください。

●ご使用の際には、水受け皿に半分の水を入れて使用します。



3. 水受け皿(④)、油受けプレート(⑤)、電源ヒーターボックス(⑥)を本体(①)セットし、焼肉プレート(⑦)を最後にセットします。



4. 加熱します。

- 電源コードの差し込みプラグ側を電源ヒーターボックスの電源コード差し込み口に差し込み、電源プラグをコンセントに挿してください。
- 温度調節ダイヤル(⑧)を(高・約220℃)に設定してください。
- ファンスイッチ(⑨)を押して、ファンを回してください。
パイロットランプが点灯して約3分後にプレートは焼き頃の温度に達します。
- 好きな食材をプレートにのせてお楽しみください。

温度の目安

ダイヤル	低	中	高
プレート温度(約)	120℃	170℃	230℃

※ファン使用時 ※上記の温度は目安です。

⚠ 使用後のお手入れ

- ご使用後は、必ずお手入れをし、清潔に保ってください。
- お手入れをする時は、温度調節ダイヤルをOFFに戻して、電源プラグをコンセントから抜いた後で、電源コードの差し込みプラグを電源ヒーターボックスから抜いてから行ってください。
- 焦げ付きが残った場合は、プレートの温度が冷めないうちにキッチンペーパーで等を箸で摘み、やさしくこすって汚れを落としてください。
- プレート表面はご使用により消耗します。むらができることがあります、人体への影響(害)は無く、調理をする上で問題無くご使用できます



注意

- 調理後しばらくの間はプレートが熱くなっています。
- お手入れはプレートが冷めた状態で行ってください。
- 各部品の脱着の際は手を切らないようにご注意ください。

- コンセントから電源プラグを抜き、冷えてから電源ヒーターボックスよりコネクタを抜いてお手入れをしてください。
- プレートおよび取り外した各部品を洗うときは台所用中性洗剤とスポンジ、布などを使用してください。
- 次のものは使用しないでください。
金属タワシ、みがき粉、たわし、強く鋭いブラシなど傷の入るもの



禁止

- 丸洗できない部分にご注意ください。
電源ヒーターボックス(⑥)、シロッコモーターファン(②)(モーター付)は丸洗できません。



注意


- 本体を洗うときは必ずシロッコモーターファン(モーター付)を取りはずした後にお掃除してください。モーター故障の原因になります。

🚫 禁止事項



禁止

- 本体に取り付けてある耐熱パッキンを取らないでください。
本体内の4ヶ所にある耐熱ゴムパッキンをとると、本体が高熱で溶けたり変形したりする原因となります。




⚠ シロッコファンのお手入れ

※シロッコファンは、本体裏面のファンカバー内に取り付けられております。
ファンカバーの開け方は、P9「ファンカバーの開け方」をご覧ください。



注意

※シロッコファンは油煙を吸い込む為、羽根に油が付着します。
アルカリ洗剤を、シロッコファンの羽根の部分(下図矢印の間)にのみ噴霧した後、水洗いしてください。



必ず、中性洗剤のみをご使用ください。他の洗剤と混ぜて使わないでください。



注意

- ※ モーターに水がかからないようにご注意ください。
- ※ 両端の四角パッキンが破損しないように取扱いに注意してください。
- ※ 洗浄後、よく乾燥させてください。ぬれたまま使用すると故障の原因となります。
- ※ ゴム手袋などをはめて洗浄ください。ファンの羽根でけがをするおそれがあります

本体のお手入れ

シロッコファンを取り外した本体は、丸洗いができます。
油分や汚れをよく落としてください。(臭いの原因になります。)
台所用中性洗剤やスポンジをお使いください。金属タワシなど傷のつくものは使わないでください。





注意

- ※シロッコファンは、「シロッコファンのお手入れ」に従って、お手入れしてください。
- ※各部品の脱着の際は手を切らないように十分ご注意の上ゆっくりと脱着を行ってください。

ファンカバーの開け方・ファン取付け時の注意


<本体裏側>

解除レバー4ヶ所




<カバー断面図>

くぼみ2ヶ所



ファンカバーの開け方手順

- 1 左図のように、左手の指を「解除レバー」に掛け、右手の指を「くぼみ」の中に入れファンカバーの端に掛けてください。
- 2 「解除レバー」を手前に引き寄せると同時に「くぼみ」の指でカバーを持ち上げます。
- 3 カバーが少し浮き上がり解除レバーが手前に向いているか確認下さい。
- 4 ②→③→④の順番に解除レバーを解除します。
- 5 ファンカバー取り外すと、中にシロッコファンが見えます。
- 6 シロッコファンを両手で水平に持ち上げてを取り外せばお手入れができます。



注意

- シロッコファンの配線が破損しないようにご注意ください。
- 必ず水平に持ち上げてください。
- モーターをつかんで持ち上げたり、力を加えないようにしてください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。変形や故障の原因になります。

ファン取付け時の注意

シロッコファンを取付ける際のご注意



注意

- ゴムパッキンは、「ずれ」、「ゆがみ」および「はみ出し」がないように正しく固定されていることを確認下さい。（振動音の原因になります）
- 本体に取り付ける時はシロッコファンを両手に持って水平に挿入し、電極棒差込穴に電極棒を入れてください。
- 2本の電極棒を曲げたり、変形させないように充分注意してください。故障の原因になります

乾燥について



注意

- 電源ヒーターボックス(⑥)、シロッコファン(②)(モーター付)は汚れや水分をよく拭き取り、自然乾燥させてください。
- 丸洗い可能な部品は水分をよく拭き取り、自然乾燥または食器洗淨器で乾燥させてください。



禁止

- 火炎上で乾燥しないでください。溶ける・変形する・変色するまたは火災の恐れがあります。

保管について



注意

- 室内で保管してください。(箱などに入れて保管ください。)



禁止

- 湿気の少ない場所で、箱などに入れて、ほこりや虫などが侵入しないように保管してください。

一口メモ

○お部屋にこもる臭いを残さない工夫は、窓を少し開けて換気をしながらお使いください。

○本体についた気になる臭いをとるには、中性洗剤などで油污れをよく落とし、熱湯で洗うか、又は食器洗淨器で洗ってください。



⚠ 補足注意事項(必ずお読み下さい)



注 意


シロッコファンを取りはずす時、または取り付け時のご注意

- ◇必ず水平に持ち上げてください。
- ◇モーターをつかんで持ち上げたり、力を加えないようにしてください。
- ◇落としたり、衝撃を与えないでください。変形や故障の原因になります




注 意

シロッコファンを取りはずした後の本体は丸洗いができます。台所洗剤やスポンジでお掃除してください。金属タワシなど傷のつくものは使わないでください。




注 意

シロッコファンをの2本の電極棒を曲げたり、変形させないように取扱いに充分注意してください。故障の原因になります



注 意

プレートの取っ手はプレートの高温の時は使用しないでください。やけどの危険があります。



食器洗浄器使用OK

電源ヒーターボックス(⑥)、シロッコファン(②)を除き、分解した部品は丸洗い洗浄出来ます。

※本体(①)は底を上向きにして食器洗浄機に入れると内部の汚れがよく落ちます。

お願い

万一、ご使用になりまして不都合がありましたら、下記お客様相談窓口までご連絡ください。直ちに検査し対処します。

アフターサービスについて

●保証書について

付属している保証書に販売店名、ご購入日等の記入があるかお確かめになり、保証内容をよくお読みください。保証期間は、お買い上げの日から1年となります。保証書は故障の際に必要なとなりますので、大切に保管ください。

●修理を依頼される時

修理依頼をされる前に、取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検をお願いします。再度点検でも不具合が生じている際には、販売店にご依頼ください。

●保証期間について

保証期間内に修理を依頼される場合は、保証書を添えて商品を販売店にご持参ください。保証規定に基づき修理をさせていただきます。(詳細は無料保証規定をご覧ください。)

※保証期間が経過している、または保証書を紛失されている場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。有償にて修理をさせていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

送 料 製品の送料

保証書

保証期間中に万一、故障が発生した場合は、弊社お客様相談窓口へ保証書を添えてお問合せください。
保証書は再発行いたしませんので、紛失などないよう大切に保管してください。
保証書は保証規定に基づき、本製品に対して保証をおこなうことを目的としており、お客様の法律上の権利を保証書は日本国内でのみ有効です。

保証規定

1. 保証対象
- ・保証期間内に取扱説明書および本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無償で交換、修理させていただきます。

・消耗品および添付品は保証の対象外になります。
2. 保証期間であっても以下の場合には保証の対象外になります。
- イ) 保証書に記入漏れのある場合

ロ) 使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障、損傷

ハ) お取り扱いの不注意（落下、衝撃、機会内部に水、異物が流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど）、長期使用での消耗による使用、損傷

ニ) 火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障、損傷

ホ) 分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷

ヘ) 一般用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷

ト) 自然摩耗および自然劣化により消耗部品が損耗し取り換えが必要な場合

チ) その他、保証が認められない事由が発覚した場合

免責事項

- ・弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰り交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様ご負担となります。
- ・本製品の故障に起因する損失や直接、間接の損害にいて、弊社は一切の責任を負いません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様相談窓口までお問合せください。

保証書

お買い上げ年月日		保証期間	
年 月 日		お買い上げから 1 年	
品 番	SNG-001WH／BK		
お名前	フリガナ		
ご住所	フリガナ		
	〒		
お買い上げ店	TEL () ―		

株式会社エスキュービズム

[本 社] 〒105-0011東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A 館 2F
[商品管理センター] 〒349-1117埼玉県久喜市南栗橋 4-14-1
南栗橋シティセンタービル3F

お客様相談窓口

☎ 03-6435-9453

受付時間

月～金 ※弊社営業日(土日祝日を除く)

10:00～17:00