


# A-Stage

## 取扱説明書

19V型地上デジタル ハイビジョンLED液晶テレビ  
外付HDD録画対応

SCT-C19RS01R



ハードディスク 録画可能  
**HDD USB**



家庭用

- ご使用になる前に、この説明書を必ずお読み頂き、用法を守って正しくお使いください。また、必要時にお読み頂けるように、保証書、購入日のわかるレシート等と合わせて大切に保管してください。
- 本書でご紹介している番組視聴時の操作の中には、放送サービス側で運用をしていない等の理由でお使い頂けない機能もございます。



# 目次

## はじめに

|             |   |
|-------------|---|
| 付属品         | 1 |
| ご使用上の注意     | 2 |
| スタンドの取り付け方  | 3 |
| 各部の名称と機能    | 4 |
| リモコンのボタンと機能 | 5 |
| リモコン使用上のご注意 | 5 |

## 準備をする

|                     |   |
|---------------------|---|
| mini B-CASカードを入れる   | 6 |
| アンテナ・電源コードの接続       | 6 |
| インターネットを利用する為の接続をする | 7 |
| リモコンに乾電池を入れる        | 7 |

## 各種設定

|             |    |
|-------------|----|
| かんたん設定      | 8  |
| 個人情報        | 9  |
| 機器設定        | 10 |
| B-CASカード情報  | 12 |
| 工場出荷時リセット   | 12 |
| ネットワークを設定する | 13 |

## テレビ番組を楽しむ

|           |    |
|-----------|----|
| テレビの視聴と設定 | 14 |
| 番組情報      | 16 |
| 番組表を使う    | 16 |

|            |    |
|------------|----|
| 現在放送中番組を見る | 17 |
| 視聴予約       | 17 |
| 番組検索       | 17 |
| データ放送を楽しむ  | 18 |

## 録画・予約/再生の操作方法

|               |    |
|---------------|----|
| 録画・予約機能       | 19 |
| ハードディスクの初期化   | 20 |
| 録画(直接録画と予約録画) | 21 |
| 録画した番組を見る     | 22 |
| 録画リストの確認と削除   | 22 |
| 予約リストの確認と削除   | 22 |

## テレビ各種の設定

|                  |    |
|------------------|----|
| 各種の設定            | 23 |
| 録画予約エラーメッセージについて | 23 |







## 外部機器と接続する

|        |    |
|--------|----|
| 接続のしかた | 24 |
|--------|----|

## その他

|             |    |
|-------------|----|
| 故障かな?!と思ったら | 25 |
| その他の情報      | 27 |
| 仕様          | 28 |

## 付属品

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| スタンドプレート..1個                                                                        | スタンドプレート<br>取付ネジ..2個                                                                | 専用ACアダプター<br>..1個                                                                    | 電源コード..1本                                                                             |
|  |  |   |  |
| mini B-CASカード<br>..1枚                                                               | mini B-CAS<br>カードカバー..1個                                                            | mini B-CAS<br>カードカバー<br>取り付けネジ..1個                                                   | リモコン..1個                                                                              |
|  |  |  |  |
| リモコン用乾電池(単4形)..2個<br>(動作確認用)                                                        | 取扱説明書..1部                                                                           | クイックガイド..1枚                                                                          | 保証書..1枚                                                                               |

# はじめに

## ご使用上の注意

本製品を正しく安全にお使いいただくために、次に書かれている注意事項を必ずお守りください。

|                                                                                             |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、死亡または重傷を負う危険性があることを示します。     |
|  <b>注意</b> | この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、傷害または物的損害が発生する危険性があることを示します。 |

図記号の意味は次のとおりです。

 : してはいけないこと       : 必ずしてほしいこと

### <製品についての安全上のご注意>

|  <b>警告</b> |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            | 電源ケーブルは交流 100V 以外の電源で使用しない<br>火災・感電の原因となります。                                      |
|            | 本製品の電源コード以外を使用しない<br>発火、発煙、発熱の原因となります。                                            |
|           | 不安定な場所、振動のある場所、落下の恐れがある場所におかない<br>落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。                          |
|          | 風呂やシャワー室では使用しない<br>火災・感電の原因となります。                                                 |
|          | 電源プラグの端子についたほこりなどは定期的に取り除く<br>火災・感電の原因となります。                                      |
|          | ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない<br>感電の原因となります。                                                |
|          | 水が入るような使い方をしない 水をかけない<br>火災・感電の原因となります。                                           |
|          | 異物を入れない<br>後ろ側の通風孔などからものを入ると、火災・感電の原因となります。とくにお子様にはご注意ください。                       |
|          | テレビの上に花瓶など、液体の入った容器を置かない<br>液体がこぼれて中に入ると、火災・感電の原因となります。                           |
|          | 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源コードに触れない<br>感電の原因となります。                                           |
|          | 電源コードを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、加熱する、などしない<br>そのまま使用すると、電源コードが破損して、火災・感電の原因となります。 |
|          | 分解や改造をしない<br>⇒保証対象外となります。<br>内部には電圧の高い部分があるため感電の原因となります。                          |
|          | 可燃性のものが周囲にあるところへ設置しない<br>カーテン、絨毯、毛布、カバークロス、衣服、新聞紙等の紙、埃などに注意してください。火災・感電の原因となります。  |
|          | 煙、異臭、音などの異常が発生したら電源を切り、電源プラグを抜く<br>そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。                       |
|          | 内部に水や異物が入ったときは、電源を切り、電源プラグを抜く<br>そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。                         |
|          | クッションフロアに直接接しないようにしてください<br>キャビネットのゴムがクッションフロアへ色移りする恐れがあります。直接置かず、間に仕切りを設けてください。  |

## 注意

|                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | タコ足配線をしない<br>火災・感電の原因となる場合があります。                                 |
|    | 電源プラグは確実に差し込み、固定されていることを確認する<br>火災・感電の原因となる場合があります。              |
|    | 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない<br>電源コードが傷つき、火災・感電の原因となる場合があります。         |
|    | テレビを移動させるときは、接続されている配線をすべて外す<br>配線が傷つき、火災・感電の原因となる場合があります。       |
|    | お手入れや長期間使用しないときは電源コードを外す<br>火災・感電の原因となる場合があります。                  |
|    | 通風孔をふさいだり、壁ぎわにぴったりつけない<br>内部に熱がこもり、火災・感電の原因となる場合があります。           |
|    | 電源コードを熱器具に近づけない<br>コードの皮膜が溶け、火災・感電の原因となる場合があります。                 |
|    | 風通しの悪いところや密閉した棚や台などに設置しない<br>内部に熱がこもり、火災・感電の原因となる場合があります。        |
|   | 重いものを置いたり、上に乗ったりしない<br>倒れたり、落下してけがの原因となる場合があります。とくにお子様にはご注意ください。 |
|  | 液晶画面に衝撃を加えない<br>液晶画面のパネルが割れることがあります。                             |
|  | 酸性・ガソリン性の強い洗剤・溶剤を使用して掃除しない<br>本体が溶けることがあります。                     |

### <電池についての安全上のご注意>

|  <b>警告</b> |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 電池は乳幼児の手の届く所に置かない<br>電池を飲み込むと、窒息することがあります。<br>また消化器管内に留まると潰瘍などの原因となり大変危険です。<br>⇒飲み込んだときには、ただちに医師に相談してください。                                        |
|              | 電池が液漏れしたときは素手でさわらない<br>・漏れた液が目に入ると、失明の恐れがあります。<br>⇒きれいな水で洗い、ただちに医師に相談してください。<br>・皮膚に付着した場合は、炎症など傷害を負う可能性があります。<br>⇒炎症などの症状が出た場合は、ただちに医師に相談してください。 |

## 注意


|                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 電池を加熱、火の中に投入しない<br>電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。               |
|  | 電池は分解しない<br>電池の発熱事故や破裂、液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。                 |
|  | 電池は正しい向きに入れる<br>電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。                  |
|  | 指定以外の電池を使わない<br>電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。                  |
|  | 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使わない<br>電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。  |
|  | 電池を使い切ったときや、長期間使わないときは電池を取り出す<br>電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。 |



# はじめに

## スタンドの取り付け方

スタンドプレートをスタンドヘッド取り付け部に合わせて差し込み、ネジでスタンドプレートをしっかりと固定してください。





スタンドプレート  
取り付けネジ..2個


### ※組み立て設置上の留意点:

- スタンドプレートを安全に正しく取り付けるために、マニュアルに従って、ドライバーを使用してください。
- スタンドプレートを取り付けるとき、ネジ穴の緩みや破損などを防ぐため、電動ドライバーなどは使用しないでください。
- 液晶画面を傷つけないように、タオルや布などをひいて、組み立てしてください。

## mini B-CASカードカバーの取り付け方




- 1** mini B-CASカード（付属品）を図のように差し込みます。



注意

幼児がmini B-CASカードを誤って飲み込み窒息する恐れを防ぐ為、テレビ設置時、mini B-CASカードカバーをテレビ背面端子部のmini B-CASカードスロットに取り付け、mini B-CASカードカバー取付ネジで締めて下さい。カードの紛失、盗難のリスクも低減できます。



注意：mini B-CASカードカバー取付ネジは付属品のネジの一番短いものです。

- 2** mini B-CASカードカバー（付属品）の突き出た部分をmini B-CASカードスロット側の取り付け穴に差し込み、mini B-CASカードカバー取付ネジ（付属品）をスロットのネジ穴に重ねます


ドライバー（別売）

- 3** ドライバー（別売）でネジを締めます。

# はじめに


## 各部の名称と機能

### 前面



### 背面

#### テレビ操作部




#### 【入力切換ボタンについて】


本体の入力切換ボタンを繰り返し押すことで、次のように入力を切り換えます。リモコンの入力切換ボタンと動作が異なりますのでご注意ください。

地デジ → ビデオ → HDMI 1 → HDMI 2

#### 側-入出力端子




#### 下-入出力端子



### 側面

#### ※ヘッドホンを使用するときには

- ・テレビ背面にある「ヘッドホン出力端子」へ直径 3.5mm ステレオミニプラグを挿入してください。
- ・ヘッドホン出力端子を使用している時は、テレビ本体のスピーカーから音声は出力されません。ヘッドホンの音量は、本体やリモコンにある「音量」ボタンで調節できます。
- ・ヘッドホン出力端子から抜き差しする時は、音量を小さくしてください。突然大きな音が出てしまうことがあります。




# はじめに

## リモコンのボタンと機能

ご注意：本取扱説明書に掲載している画面表示は説明のものであり、実際の表示とは多少異なります。

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 1.画面表示     | 視聴中のチャンネル等の情報を表示します。              |
| 2.電源       | 電源のオン・オフを切り換えます。                  |
| 3.入力切換     | 接続した外部入力映像に切り換えます。                |
| 4.地デジ      | 地上波放送に切り換えます。                     |
| 5.数字       | 主にチャンネル選局時に使用します。                 |
| 6.消音       | 消音の入・切を切り換えます。                    |
| 7.音量       | 音量の大小を調節します。                      |
| 8.音声切換     | 主・副音声を切り換えます。                     |
| 9.メニュー     | 各種設定を行うメニュー画面を表示します。              |
| 10.決定      | 主にメニュー画面等で選択項目の決定時に使用します。         |
| 11.録画      | HDD接続時、録画を行う際に使用します（※1）。          |
| 12.番組表     | 番組表画面を表示します。                      |
| 13.録画リスト   | 録画した番組の一覧が表示されます（※1）              |
| 14.再生/一時停止 | 録画した番組の再生や一時停止に使用します（※1）。         |
| 15.停止      | 録画した番組の再生を停止します（※1）。              |
| 16.字幕      | 字幕の表示を切り換えます。                     |
| 17.画面サイズ   | 画面の表示サイズ（縦横比等）を切り換えます。            |
| 18.省エネ     | 省電力の設定画面を表示します。                   |
| 19.3桁入力    | チャンネル選局の為に数字入力時に使用します。            |
| 20.オフタイマー  | オフタイマーの設定画面を表示します。                |
| 21.チャンネル   | チャンネルを切り換えます。                     |
| 22.戻る      | メニュー画面等で前項目に戻る際に使用します。            |
| 23.方向      | メニュー画面等で項目選択に使用します。               |
| 24.dボタン    | データ放送画面に切り換えます。                   |
| 25.色選択     | データ放送画面で項目選択等に使用します。              |
| 26.予約リスト   | 録画を予約した番組の一覧を表示します（※1）。           |
| 27.番組情報    | 視聴中の番組の詳細情報を表示します。                |
| 28.早戻し/早送り | 録画番組の再生中に早戻し/早送りに使用します（※1）。       |
| 29.前へ/次へ   | 録画番組の再生中に前もしくは次の番組タイトルに移動します（※1）。 |




（※1）外付けHDDを接続し、録画や再生を行う際の操作となります。  
HDD未接続時は操作することができません。

## リモコン使用上のご注意

- リモコンは本体の受光部に向けて操作してください。
- 水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- 分解しないでください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。
- 付属の単4形乾電池は動作確認用のものです。

### ●リモコンの受信範囲

右図のようにテレビのリモコン受光部から左右30度、上下15度以内の角度、距離5m以内で使用してください。  
角度がある状態で操作しようとすると信号が届かない場合があります。できるだけリモコン受光部正面から正対した状態でリモコン操作を行ってください。  
リモコンと受光部の間に障害物（置物、雑誌、壁、扉などの遮蔽物）があると信号が届きません。リモコンで操作できない場合は障害物を取り除いてください。




# 準備をする

## mini B-CAS カードを入れる

### mini B-CASカード 使用注意事項

- ・破損させないでください。
- ・金属端子部分には手を触れないでください。
- ・重いものをのせたり、踏みつけたりしないでください。
- ・水をかけたり、ぬれた手で触ったりしないでください。
- ・デジタル放送を視聴中にmini B-CASカードを抜き差しすると故障の原因になるのでおやめください。
- ・表裏及び挿入方向をよく確認し、カチッと音がするまで確実に挿入してください。
- ・miniB-CASカードを取り外すときは、下記の手順で行ってください。
  - ①テレビ本体の電源プラグを抜く
  - ②miniB-CASカードを軽く押し込む
  - ③指を離すとminiB-CASカードの端が少し飛び出す
  - ④端をつまんで引き抜く

※テレビ本体のminiB-CASカードスロットに、図の方向で挿入します。奥まで確実に挿入してください。



### mini B-CASカードについて

- ※地上デジタル放送を視聴するために本製品に付属されているmini B-CASカードをご使用ください。
- ※mini B-CASカードは本製品の付属品として、使用許諾契約約款が記載された台紙に貼付されています。
- mini B-CASカードの所有権は（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属します。
- 開封すると使用許諾契約約款に同意したとみなされますので、開封前に使用許諾契約約款をよくお読みください。
- mini B-CASカードの保証期間は、本製品のお客様へのお引き渡し完了日から3年間です。詳しくは、mini B-CASカード使用許諾契約約款をご覧ください。
- 保証期間後にmini B-CASカードを交換する場合は、カード発行費用がかかります。
- mini B-CASカードのIDナンバーは、画面上で確認できます。
- mini B-CASカードを損壊、紛失した場合、B-CASカスタマーセンターまでご連絡ください。

（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ  
B-CASカスタマーセンター  
TEL:0570-000-250


## アンテナとA C電源アダプターをつなぐ

アンテナ線の接続方法はアンテナ線の形状によって異なります。下図を参照して接続してください。

### A Cアダプターと電源コードを差し込む

下記の①、②、③の順で接続してください。本製品に付属同梱されているA Cアダプターと電源コードを使用して接続してください。他製品用のA Cアダプターを使用すると故障の原因になります。

- ①本体のDC端子とACアダプターをつなぐ
- ②付属の専用ACアダプターと電源コードをつなぐ
- ③電源プラグをコンセントに差し込む



### アンテナをつなぐ

地上デジタル対応  
UHFアンテナ

壁側アンテナ端子

- 付属品のA Cアダプターと電源コードを使用して接続してください。

- ・アンテナ工事には専門的な知識と技術が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・アンテナ線を接続するときは、必ずテレビ本体および接続機器の電源プラグを抜いてください。
- ・アンテナ線は必ず同軸ケーブルを使用してください。
- ・アンテナ線にデジタル機器を近づけないでください。
- ・ケーブルテレビに接続するときは、伝送方式や接続についてケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

お願い





# 各種設定

## かんたん設定

- 開封後、初めて電源を入れたとき、画面はかんたん設定が表示されています。
- アンテナ線や電源コードの接続を確認し、mini B-CASカードなどが前述のページで説明された通り正しくテレビに差し込まれていることを確認してください。


### 1 電源を入れます

→リモコンの電源ボタン、または本体の電源ボタンを押して電源を“オン”にします。オンの状態になると、本体左下の電源ランプが緑色に点灯します。

※電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。電源が入っていない時は、本体の電源ランプが赤色に点灯します。


### 2 かんたん設定案内

→かんたん設定案内の表示画面で【決定】ボタンを押します。初期設定がはじまります。




### 3 かんたん設定-都道府県設定

→お住まいの地方を方向ボタンで選び、【決定】ボタンを押します。




### 4 かんたん設定-都道府県設定

→お住まいの都道府県を方向ボタンで選び、【決定】ボタンを押します。





### 5 郵便番号設定

→数字ボタンでお住まいの郵便番号を入力し、【決定】ボタンを押します。



### 6 かんたん設定-初期スキャン

→地上デジタルのチャンネルスキャンを行います。方向ボタンで『はい』を選んで【決定】ボタンを押します。



スキャン中、スキャン度を黄色いバーで表示します。

### 7 かんたん設定-初期スキャン

→スキャン完了、画面に受信チャンネルリストが表示されます。スキャン結果を確認し【決定】を押します。もう一度スキャンを行う時、【戻る】を押して⑥の初期スキャン設定から再度行います。




※スキャン中に放送波が見つかった、地域設定にてあわせた地域のチャンネル（放送波）をチャンネルボタンへ設定します。

# 各種設定

## かんたん設定(つづき)

### 8 かんたん設定一設定終了



【決定】ボタンを押し、かんたん設定を終了します。

### ■設定しても映らない場合

本機とアンテナの接続が正しくない場合があります。以下のことを確認して、再度設定してください。

#### ①地上デジタル放送の受信方法

##### ●屋外アンテナの場合

アンテナが地上デジタル対応のUHFアンテナ、またはVHF/UHFの混合アンテナになっているかどうか確認してください。詳しい内容は電気店かアンテナ設置業者にご相談ください。

##### ●ケーブルテレビの場合

ご契約のケーブルテレビの伝送方式がパススルー方式かどうか確認してください。不明な場合は、契約されているケーブルテレビ会社にお問合せください。

#### ②地上デジタル放送の受信強度の確認

(受信強度の確認方法は「アンテナ設定」をご参照ください)

##### 《受信度50%未満の場合》

電波が弱い電波被害の可能性がありますので、お買い上げのお店、又はお近くの電気店にご相談ください。

##### 《受信度50%以上の場合》

アンテナ線などの接続に間違いはありませんか？


ご確認の上、もう一度チャンネル設定を行ってください。

※受信強度の確認方法はP11「アンテナ設定」を参照ください。


## 再度かんたん設定を行います

初めて「かんたん設定」設定後、再度設定を行う場合。

1 リモコンのメニューボタンを押し、設定メニューを表示します。【方向】ボタンで『各種設定』を選び、【決定】ボタンを押します。




2 『各種設定』画面の『かんたん設定』を【上下】ボタンで選び、【決定】ボタンを押します。




## 個人情報

1 リモコンの【メニュー】ボタンを押し、設定メニューを表示します。上下ボタンで『各種設定』を選び、【決定】ボタンを押します。




2 上下ボタンで『個人情報』を選び、【決定】ボタンを押します。

3 『個人情報』のメニュー表示で、設定したい項目(例；都道府県設定)を選び、【決定】ボタンを押します。




## 都道府県設定

1 お住まいの地方を【上下左右】ボタンで選び、【決定】ボタンを押します。



2 お住まいの都道府県を【上下左右】ボタンで選び、【決定】ボタンを押します。




※地上デジタル放送チャンネルを受信するため、地域設定をお住まいの地域に設定します。チャンネル設定の前に、必ず地域設定を行ってください。

## 郵便番号設定

郵便番号を設定すると、設定された地域のデータ放送情報がご覧になれます。

1 【数字】ボタンで居住の郵便番号を入力し、【決定】ボタンを押します。設定完了です。



※設定された地域に関する気象情報、ニュース、地震津波警報、その他文字情報などのデータ放送情報がご覧になれます。


# 各種設定

## 暗証番号設定

- 1 暗証番号設定の表示画面で、【左右】ボタンで『はい』を選び、【決定】ボタンを押します。



- 2 【数字】ボタンで暗証番号を入力し、もう一度再入力の枠に同じ番号を入力し確認を押します。



- 3 【決定】ボタンを押して設定を終了します。



※ご購入時、本体には暗証番号が設定されていません。初めて設定する場合には、直接暗証番号を入力して設定します。  
※設定した暗証番号は忘れないようにメモに取って保存してください。  
※設定した暗証番号を変更したい場合、既存の暗証番号を入力して再度設定しなおしてください。  
※暗証番号を忘れた場合、本体を初期化してから再度暗証番号を設定してください。

## 視聴制限設定

- 1 【数字】ボタンで4桁の暗証番号を入力します。



- 2 視聴年齢制限の表示画面で『有効』あるいは『無効』を【左右】ボタンで選び、【決定】ボタンを押します。




- 3 【左右】ボタンで制限視聴年齢を設定します。『4～19』才まで設定できます。【決定】ボタンを押して設定を終了します。

●設定しない場合、視聴年齢制限を無効に設定します。

## メール表示

- ・メールには、放送局からのお知らせや、製品動作エラーの情報、本機の機能向上のなどがあります。



※メールは最大14件まで保存できます。14件を超えるメールは、自動的に古いものから順に削除され、新しいメールが追加されます。


## 設定リセット

- ・すでに設定されている都道府県、郵便番号等の個人情報設定をリセットします。

- 1 【数字】ボタンで暗証番号を入力します。  
※暗証番号を設定していない場合は「2」へ進みます。




- 2 【左右】ボタンで『はい』を選び、【決定】ボタンを押します。




## 機器設定


- 1 リモコンの【メニュー】ボタンを押し、設定メニューを表示します。【上下】ボタンで『各種設定』を選び、【決定】ボタンを押します。



- 2 各種設定の表示画面で『機器設定』を【上下】ボタンで選び、【決定】ボタンを押します。



- 3 『機器設定』の表示画面で設定したい項目を選び、【決定】ボタンを押し、各種設定を行います。



## 字幕設定

- ・地上デジタル放送に付加して送られてくる字幕・文字スーパーの表示方法を設定します。
- ・字幕：放送されている映像・音声と同期した字幕サービス（訳字字幕など）
- ・文字スーパー：放送されている映像・音声と同期していない字幕サービス（ニュース速報、編成ことわり、時報など）

- 1 【左右】ボタンで字幕表示の『する』あるいは『しない』を選び、【決定】ボタンを押します。



- 2 【左右】ボタンで字幕言語の『第一言語』あるいは『第二言語』を選び、【決定】ボタンを押します。

- 3 【左右】ボタンで文字スーパー表示の『する』あるいは『しない』を選び、【決定】ボタンを押します。



## 各種設定

- 4【方向】ボタンで文字スーパー言語の『第一言語』あるいは『第二言語』を選び、【決定】ボタンを押します。**





- ※字幕表示と第二言語がある番組のみ設定できます。
- ※デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害発生時、緊急文字情報が得られます。
- ※複数の言語の文字スーパーに対応した番組では表示する言語を選択することが出来ます。

### 初期スキャン

- ・チャンネルスキャンを行うことにより、お住まいの地域の地上デジタルの放送チャンネルを受信します。

- 1【左右】ボタンで『はい』を選択し、【決定】ボタンを押します。**



- 2【決定】ボタンを押して終了します。**


| 機器設定-初期スキャン                 |       |           |
|-----------------------------|-------|-----------|
| リモコン                        | チャンネル | 放送局       |
| [1]                         | 011   | NHK総合1・東京 |
| [2]                         | 012   | NHK総合2・東京 |
| [3]                         |       |           |
| [4]                         | 021   | NHKEテレ1東京 |
| [5]                         | 022   | NHKEテレ2東京 |
| [6]                         | 023   | NHKEテレ3東京 |
| [7]                         |       |           |
| [8]                         | 041   | 日テレ1      |
| [9]                         | 042   | 日テレ2      |
| [10]                        | 051   | テレビ朝日     |
| [11]                        | 052   | テレビ朝日     |
| [12]                        | 053   | テレビ朝日     |
| 受信出来ない局がある場合は再スキャンをして下さい。   |       |           |
| ▲ ページ前 ▼ ページ次 決定 終了 戻る 機器設定 |       |           |

- ※現在受信可能なチャンネルを自動で検索します。
- ※検索後には、リモコンの数字ボタンへ自動でチャンネル（放送波）を割りつけます。
- ※地域設定と違う地域のチャンネルを検索して発見しても、リモコンにチャンネルを割りつけられません。
- ※リモコンボタンの割りつけは、地域設定にて設定した地域内の放送が優先して割りつけられます。地域外の放送を受信する場合には、チャンネル＋／－もしくは、EPG（番組表）から選局が可能です。

### 再スキャン

- ・すでに登録しているチャンネル以外に、新たにチャンネルを追加する場合に使用します。

- 1【左右】ボタンで『はい』を選択し、【決定】ボタンを押します。**



### アンテナ設定

- ・受信レベルは信号品質を表します。高画質番組を楽しむためには、十分な受信レベル(目安60%)を確保する必要があります。



### スキップ設定

- ・現在放送していない、または見たくないチャンネルに対してスキップが設定できます。スキップ設定されたチャンネルは▲▼のチャンネルボタンでチャンネル変更時にスキップされます。

- 1【上下】ボタンで番組を選び、【決定】ボタンを押します。Sマークが付きます。もう一度【決定】ボタンを押すと解除できます。設定後『戻る』ボタンを押して終了します。**

| スキップ設定                                |      |       |             |
|---------------------------------------|------|-------|-------------|
|                                       | リモコン | チャンネル | 放送局         |
| S                                     | [1]  | 011   | NHK総合1・東京 ▲ |
|                                       | [2]  | 012   | NHK総合2・東京   |
|                                       | [3]  |       |             |
|                                       | [4]  | 021   | NHKEテレ1東京   |
|                                       | [5]  | 022   | NHKEテレ2東京   |
|                                       | [6]  | 023   | NHKEテレ3東京   |
|                                       | [7]  |       |             |
|                                       | [8]  | 041   | 日テレ1        |
|                                       | [9]  | 042   | 日テレ2        |
|                                       | [10] | 051   | テレビ朝日       |
|                                       | [11] | 052   | テレビ朝日       |
|                                       | [12] | 053   | テレビ朝日 ▼     |
| ▲▲ 移動 決定 設定 / 解除 戻る 前画面 青 ページ前 赤 ページ次 |      |       |             |

- ・チャンネル（＋／－）ボタンで順次選局しても、ここで選択した放送局は表示されずにスキップして次の放送局が選局されて視聴できます。

# 各種設定

## プリセット設定

- ・自動設定されたチャンネルを手動で1～12の数字ボタンにお好みの放送局（チャンネル）を割り当て設定することができます。

**1** 【上下】ボタンでチャンネルを選び、1～12の数字を選び押しします。再び同じ数字を入力すると、設定が解除されます。設定後、【戻る】ボタンを押し終了します。

※割り当てられています数字と同じ数字を入力しますと、割り当てられている数字が消えます。


| プリセット設定 |       |             |
|---------|-------|-------------|
| リモコン    | チャンネル | 放送局         |
| [1]     | 011   | NHK総合1・東京 ▲ |
| [2]     | 012   | NHK総合2・東京   |
| [3]     |       |             |
| [4]     | 021   | NHKテレ1東京    |
| [5]     | 022   | NHKテレ2東京    |
| [6]     | 023   | NHKテレ3東京    |
| [7]     |       |             |
| [8]     | 041   | 日テレ1        |
| [9]     | 042   | 日テレ2        |
| [10]    | 051   | テレビ朝日       |
| [11]    | 052   | テレビ朝日       |
| [12]    | 053   | テレビ朝日 ▼     |

▲▼ 移動 1-12 設定／解除 戻る 前画面 青 ページ前 赤 ページ次

## ダウンロード

- ・自動ダウンロードの設定をします。

**1** 【方向】ボタンで『する』あるいは『しない』を選び、【決定】ボタンを押して設定します。



### ※ダウンロードを行う

- ・本機は、ソフトウェアのアップデートや機能改善などを行うために、地上デジタル放送電波からソフトウェアをダウンロードし、ソフトウェアを書き換えることができます。
- ・ダウンロードを実行するために、本機の電源プラグをACコンセントに接続してください。
- ・ダウンロードをするための受信レベルの目安は60%以上が必要です（受信レベル確認方法は11ページをご参照ください）。
- ・ダウンロードは本機の電源オフ（待機）状態のみで実行されます。
- ・ダウンロードが実施される前にメッセージが表示されます。

## ID表示

本体のID情報を表示します。

| ID表示  |                      |
|-------|----------------------|
| ソフト名  | JR0010958510-XXX     |
| リビジョン | C20201152216C068SXXX |

※現在の本機ソフトウェア情報を確認することができます。通常使用しているときは確認をする必要はありません。

## B-CASカード情報

- ・mini B-CASカードの情報を表示します。
- ・本機からmini B-CASカードを取り外さなくても、リモコン操作によってカード番号が確認できます。

**1** リモコンの【メニュー】ボタンを押し、設定メニューを表示します。【上下】ボタンで『各種設定』を選び、【決定】ボタンを押します。

| 設定メニュー |   |
|--------|---|
| 映像設定   | > |
| 音声設定   | > |
| 機能設定   | > |
| 各種設定   | > |

**2** 各種設定の表示画面で『B-CASカード情報』を【上下】ボタンで選び、【決定】ボタンを押します。

| 各種設定       |   |
|------------|---|
| かんたん設定     | > |
| 個人情報       | > |
| 機器設定       | > |
| B-CASカード情報 | > |
| 工場出荷時リセット  | > |

**3** B-CASカード情報を表示します。

| B-CASカード情報 |                          |
|------------|--------------------------|
| カード種別      | M002                     |
| カードID      | 0000 3210 0615 3976 4XXX |
| グループID     | グループIDが設定されていません         |

mini B-CASカードが正しく挿入されていない場合

※mini B-CASカードは正しく挿入されていますか？ ⇒ P 6  
「mini B-CASカードを入れる」をご覧ください。

B-CAS カードを  
正しく装着してください。

## 工場出荷時リセット

- ・「工場出荷時リセット」とは、実行することでデジタル設定にて設定した項目や各値（チャンネル設定など）をお買い上げ時の設定（工場出荷状態）に戻すことができます。初期化、初期状態と記載することもあります。

**1** リモコンの【メニュー】ボタンを押し、設定メニューを表示します。【上下】ボタンで各種設定を選び、【決定】ボタンを押します。

| 設定メニュー |   |
|--------|---|
| 映像設定   | > |
| 音声設定   | > |
| 機能設定   | > |
| 各種設定   | > |

**2** 各種設定の表示画面で『工場出荷時リセット』を【上下】ボタンで選び、【決定】ボタンを押します。

| 各種設定       |   |
|------------|---|
| かんたん設定     | > |
| 個人情報       | > |
| 機器設定       | > |
| B-CASカード情報 | > |
| 工場出荷時リセット  | > |

**3** 『はい』を【左右】ボタンで選び、【決定】ボタンを押します


| 工場出荷時リセット |     |
|-----------|-----|
| はい        | いいえ |

## ネットワークを設定する


### 有線LANの設定

本機は、データ放送に対応しております。有線LAN端子が搭載されていますので、双方向番組サービス、連動データ放送がご利用できます。

- 1 【メニュー】ボタンを押して設定メニュー画面を表示します。『機能設定』を選び、【決定】ボタンを押します。



- 2 『ネット設定』を選び、【決定】ボタンを押します。




- 3 ネット設定の表示画面で『有線LAN』を選び、【決定】ボタンを押します。



- 4 有線LANの設定方法の表示画面で『IPアドレス自動取得』の『自動取得』を【左右】ボタンで選びます。『接続』を選び、【決定】ボタンを押します。



- 5 しばらくすると接続成功が表示されます。【決定】ボタンを押して設定終了です。



※設定に失敗しました。ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。7ページをご参照ください。

- IPアドレスの自動取得ができない場合、手動入力で設定します。

【方向】ボタンでIPアドレスを選び、【数字】ボタンで番号を入力します。そのほかの項目も同じように、【数字】ボタンで番号を入力します。入力したら【方向】ボタンで接続を選び、【決定】ボタンを押して設定を終了します。



### IPアドレス設定

- インターネットに接続する為、本機に自動的に割り当てられる番号を設定します。

※「IPアドレス自動取得」で「しない」を設定した場合、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」も自動的に「しない」に設定されてしまいます。その場合、DNSアドレスを手動で設定してください。

### DNS設定

- ドメイン名を自動的にIPアドレスに置き換え、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。

※「IPアドレス自動取得」で「しない」を設定した場合、「DNSアドレス自動取得」も自動的に「しない」に設定され、「する」に変更することは出来ません。その場合、DNSアドレスを手動で設定してください。

### MACアドレス

- ネットワークに接続されている機器を識別する為の番号です。
- MACアドレスの確認が終わったら、終了ボタンを押してメニュー画面を終了してください。

## ネット情報表示

現在使用のネット情報を表示します。



# テレビ番組を楽しむ

## テレビの視聴と設定

### 電源を入れます。




- \* 本体前面にある電源ランプが赤く点灯していることを確認してから電源ボタンを押してください。
- \* 内部処理を行っているため、画面表示するまで若干時間がかかる場合があります。

### チャンネルを変更します。



- \* チャンネル設定方法は、8 ページをご参照ください。
- \* 3 桁入力での選局設定方法は、14 ページをご参照ください。

### 音量を調節します/消音





- \* 音量は0～50の範囲で調節できます。
- \* 【消音】ボタンを押すと、音声を一時的に消しておくことができます。再度【消音】ボタンを押す、または音量調節ボタンを押すと音声聴こえるようになります。

### 電源を切ります。



- \* 長期間ご使用にならない時は、ACアダプターと電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 本体の背部ボタン



## 3 桁入力での選局

- ・【3 桁入力】ボタンを押し、数字ボタンでチャンネルを選び、【決定】を押すと、直接チャンネルを選局できます。

例: チャンネル「0 2 3」を選ぶとき

地デジ — — — — — 枝番

例) チャンネルの「0 2 3」を選局するとき数字ボタン【1 0 / 0】→【2】→【3】を順に押す。

- ボタンは3秒以内に次のボタンを押してください。

※デジタル放送では3ケタのチャンネル番号と枝番がある番組があります。必要に応じて枝番に(0～9)を入力してください。

## 入力切換/地デジ

- ・リモコンの【入力切換】ボタンを押すたびに外部入力切り換わります。
- ・リモコンの【地デジ】ボタンを押すと、地デジの放送を視聴することができます。



- ・リモコンの【入力切換】ボタンを押して入力切換の一覧(リスト)を画面に表示させます。

- リモコンの入力切換ボタンを押すと、下記の順で切り換わります。

地デジ 012 → ビデオ → HDMI 1 → HDMI 2


※切り換えたい入力を選択後に【決定】ボタンを押します。  
※入力切換ボタンを押し「入力切換」の一覧を表示させると、方向ボタンの▲▼ボタンでも切り換えることができます。

## 画面サイズ

- ・リモコンの【画面サイズ】ボタンを押すたびに下図のように画面サイズが切り換わります。


ワイド → ノーマル → HDスーパーライブ

- または設定メニューから『機能設定』『画面サイズ』の設定を切り換えることができます。



# テレビ番組を楽しむ

## 画面サイズに切り換える




※お好みの画面サイズに切り換えることができます、外部入力の画面に合わせて切り換えてください。

## 音声切換

・リモコンの【音声切換】ボタンを押すたびに音声を切り換えることができます。

- ・音声多重放送を行っている時に切り換えることができます。
- ・音声多重放送には二重やマルチ音声などがありますが、放送内容によっては表示が異なることがあり、下図と異なることがあります。




| 放送音声 | 音声表示内容 |
|------|--------|
| 音声多重 | 主      |
|      | 副      |
|      | 主+副    |
| ステレオ | ステレオ   |
| モノラル | モノラル   |

※ステレオやモノラルで放送されている場合には音声を切り換えられない場合があります。

## 字幕

・リモコンの【字幕】ボタンを押すたびに切り換わります。








※字幕放送時のみ表示されます。  
※外部入力（DVDプレーヤー等）の字幕切換はできません。  
※設定時には「第1言語」「第2言語」と表示していますが、実際の画面表示と異なることがあります。

## 省エネ

・リモコンの【省エネ】ボタンを押す、またはメニューから「機能設定」「省エネ設定」「消費電力」の設定を切り換えることで消費電力を約5～10%抑えることができます。

メニューから選択する場合




※消費電力抑制率 省エネ1:約5% 省エネ2:約10%。  
※省エネを設定すると画面が暗くなったり音声が悪くなることがあります。気になる方は「省エネ0」（オフ）に設定してください。

## オフタイマー

・リモコンの【オフタイマー】ボタンを押す、設定を切り換えることで設定した時間経過後に電源を切る（待機状態にする）ことができます。

オフタイマー：残り 1時間0分

●リモコンの【オフタイマー】ボタンを押すたびに、設定時間がつぎのように切り換わります。



・再度オフタイマーを押すことで再設定ができます。




# テレビ番組を楽しむ

## 画面表示


・視聴中にリモコンの【画面表示】ボタンを押すと、画面にチャンネル情報等が表示されます。

●地デジ視聴中は下図の情報が表示されます。

※放送局、番組により表示されない情報がある場合があります。




選局時には一部省略された状態で表示されます。



画面表示を押すたびに切り換わります。

・入力切替時は外部入力の名前を表示します。


例:「HDMI」入力



画面表示を押すたびに切り換わります。

## 番組情報


・リモコンの【番組情報】ボタンを押すと、番組詳細情報が表示されます。もう一度ボタンを押すか、【戻る】ボタンを押すと表示が消えます。



## 番組表を使う

⇒デジタル放送を視聴中にリモコンの【番組表】ボタンを押すと、番組表が表示されます。

⇒【方向】ボタンで番組を選択できます。



※番組表表示：画面上に7CH X 4時間、約7日分表示します。

※番組表示の内容、配置等は予告無く変わる場合があります。

リモコンボタンの操作ガイド




# テレビ番組を楽しむ

## リモコンの操作ガイド

- ・リモコンのカラーボタンと現在番組表の画面でできる操作の対応を示します。



- 青** 前日の番組表を表示します。  
※当日以前の番組表は表示できません。
- 赤** 翌日の番組表を表示します。
- 緑** 番組検索ができます。
- 黄** 録画・視聴予約リストを表示することができます。




予約リスト画面が表示されます。

## 現在放送中番組を見る

- 1 【番組表】ボタンを押して番組表を表示します。  
【方向】ボタンで放送中の番組を選び、【決定】ボタンを押してください。

| テレビ番組一覧        |               | 地上デジタル        |              |              |              |              |              |              |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            |
| 3/25 (月) 11 AM | 011 NHK総合2・東京 | 021 NHK Eテレ東京 | 041 日本テレビ    | 061 フジテレビジョン | 081 テレビ朝日    | 051 テレビ東京    | 071 テレビ東京    |              |
| 0 AM           | 00 ニっぽん アメ    | 00 次期選出議員候補者  | 00 ショップチャンネル | 00 朝ドラの巻     | 00 朝ドラの巻     | 00 朝ドラの巻     | 00 朝ドラの巻     | 00 朝ドラの巻     |
| 1 PM           | 00 ショップチャンネル  | 00 ショップチャンネル  | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル |
| 2 PM           | 00 ショップチャンネル  | 00 ショップチャンネル  | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル |

- 2 「番組指定録画」の画面を表示し、【方向】ボタン「見る」を選び【決定】ボタンを押してください。




## 視聴予約

- ・番組表で視聴予約に設定した番組に自動で切り換えます。

- 1 【番組表】ボタンを押して番組表を表示します。【方向】ボタンで番組を選び、【決定】ボタンを押します。


| テレビ番組一覧        |               | 地上デジタル        |              |              |              |              |              |              |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            |
| 3/25 (月) 11 AM | 011 NHK総合2・東京 | 021 NHK Eテレ東京 | 041 日本テレビ    | 061 フジテレビジョン | 081 テレビ朝日    | 051 テレビ東京    | 071 テレビ東京    |              |
| 0 AM           | 00 ニっぽん アメ    | 00 次期選出議員候補者  | 00 ショップチャンネル | 00 朝ドラの巻     | 00 朝ドラの巻     | 00 朝ドラの巻     | 00 朝ドラの巻     | 00 朝ドラの巻     |
| 1 PM           | 00 ショップチャンネル  | 00 ショップチャンネル  | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル |
| 2 PM           | 00 ショップチャンネル  | 00 ショップチャンネル  | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル | 00 ショップチャンネル |

- 2 「番組指定予約」画面を表示し、【左右】ボタンで『視聴予約』を選び、【決定】ボタンを押します。予約の完了です。



## 番組検索

- 1 【番組表】ボタンを押して番組表を表示します。「番組表」の画面で【緑】ボタンを押すと番組検索が表示されます。



- 2 項目を選び、【決定】ボタンを押すと検索結果リストが表示されます。

| 検索結果         |                    |
|--------------|--------------------|
| ワールドWave     | 01 03/25(月) AM1:00 |
| ひるおび         | 02 03/25(月) AM1:00 |
| ワイド!スクランブル   | 03 03/25(月) AM1:25 |
| ニュースディ       | 04 03/25(月) AM1:30 |
| NNNストレイトニュース | 05 03/25(月) AM1:30 |
| FNNスピーク      | 06 03/25(月) AM1:30 |
| ニュース         | 07 03/25(月) AM1:50 |
| 気象情報         | 08 03/25(月) AM1:54 |

※検索結果リストで番組を見るを選択して【決定】ボタンを押すと番組指定予約画面が表示されます。

# テレビ番組を楽しむ


## データ放送を楽しむ

デジタル放送の番組視聴中に【dデータ】ボタンを押すと、番組連動データ放送画面が表示されます。

⇒リモコンの【方向】ボタンと【決定】ボタンで操作することができます。

⇒リモコンのカラーボタン【青、赤、緑、黄】で、データ放送画面内の色々な情報を選んで閲覧することができます。画面に表示された色と同じリモコンのカラーボタンで選択します。

⇒各放送局からのデータ放送画面内容はそれぞれ違いますので、画面に表示されている操作方法を読んでから操作してください。



※番組表の表示中にデータ放送ボタンを押すと【操作禁止】が表示されます。番組表を消してから、操作を行ってください。

### データ放送について

- デジタル放送ではテレビ放送以外にデータ放送の機能があります。
- データ放送には、テレビ放送チャンネルで提供されている番組関連のデータや、番組案内、天気予報、ニュースなどの放送があります。

### 連動データ放送を楽しむ

- 一部の番組には番組連動データ放送があり、双方向サービスが行われている番組連動データ放送では、番組に参加することが出来ます。
- テレビ放送チャンネルで番組案内や天気予報、ニュース等のデータ放送を提供している場合があります。

### デジタル放送の双方向サービスについて

- インターネットや電話回線を利用して放送局との間で双方向に通信できるサービスです。ショッピング番組で買い物したり、クイズ番組でクイズに参加して回答したりできます。(本機では電話回線を利用した双方向サービスは対応しておりません)
- 地上デジタル放送の双方向サービスには番組に連動した通信サービスと番組とは関係のない通信サービスがあります。

### お知らせ

#### 双方向サービスについて

- 双方向サービスをご利用される場合、あらかじめインターネットの接続と設定を行ってください。
- 双方向サービスのご利用には登録の申し込みが必要な場合があります。
- 双方向サービスでは、ご利用者の個人情報の入力を要求する場合がありますが、接続のサイトによってはSSLなどのセキュリティ対策がない場合がありますので、ご注意ください。
- 双方向サービスをご利用時、通信がすぐにできず、次の操作まで時間がかかることがあります。
- テレビ作動中は電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスで、お客様のポイント等情報が更新できないことがあります。

## 録画・予約機能

### USB ハードディスクの仕様及び注意事項

#### <使用を推奨するハードディスクについて>

- 本製品に録画用として登録できる USB ハードディスクは、500GB～3TB までの USB ハードディスクです。
- 電源非供給タイプ（バスパワータイプ）のハードディスクは使用できません。  
電源供給型のハードディスク（標準規格 USB 2.0 HDD）を使用してください。使用時には HDD に付属している取扱説明書も合わせてご覧ください。
- USB フラッシュメモリ は使用できません。
- F l a s h－SSD（ソリッドステートドライブ）は使用できません。
- 本製品の製造後に発表された新しいデータ書き込み速度やデータ転送方法では使用できない場合があります。
- 本製品の製造後に発売されたハードディスクは使用できない場合があります。
- USB ケーブルやハードディスクは信頼のおける高品質な物をお使いください。
- 本製品で利用できるハードディスク（HDD）は、DVD ディスク等と違い半永久的に使用 / 保存できる記録メディアではありません。録画した記録メディアが物理的に破損したり、内部のデータが損傷することで録画した番組が再生できなくなる可能性があります。ディスクなどへ恒久的に記録しておきたい番組を録画する場合には、複製コピーや移動ムーブができる CPRM 対応・レコーダー等の使用をお勧めします。

#### <ハードディスクを使用するときは>

- 接続するハードディスクを本製品ではじめてご使用になる場合は、本製品へ接続し初期化を行ってから使用してください。  
※本製品へ接続してからハードディスクを認識するまで時間がかかる場合があります。  
※ハードディスクによっては、正しく初期化が行われない場合があります。再度初期化をお試しください。
- ハードディスク内にパソコンなどのデータがある場合は消去されてしまうのでご注意ください。
- ハードディスクに録画する際は、事前に試し録画をして正しく録画できることを確かめてください。
- USB ハブなどを使用しないでください。複数台のハードディスクを接続しての使用はできません。
- ハードディスクを使用中（アクセス中）に本製品から取り外すと、ハードディスクが破損したり、以降の録画や再生が正常におこなえなくなる事がありますのでご注意ください。
- 本製品に接続した USB ハードディスクを取りはずす場合は「USB ハードディスクを取りはずす(P14)」の操作をしてください。
- 録画した番組を再生すると、映像と音声が多量にズレる場合がありますのでご了承ください。
- 本製品で利用したハードディスクは、本製品でのみ再生・録画ができます。  
※パソコンなどに接続して再生することもできません。
- 本製品で利用したハードディスクを本製品以外と接続しても、録画した番組を視聴できません。また、同本製品へ録画済みハードディスクを接続しても再生はできません。本製品以外へハードディスクを接続すると初期化されて、保存したデータが消去されるおそれがあります。  
※本製品を 2 台ご購入された場合でも、1 台目の本製品で録画した番組は 2 台目の本製品では視聴できません。
- 何らかの原因（主電源が切れた、電波が途切れた、停電したなど）で録画が中断した場合、データが破損すると再生できなくなることがあります。  
「メール表示」へ録画関連のエラーの詳細が届きますのでご確認ください。

#### <その他のご注意>


- 本製品で利用していた USB ハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際に、本製品で録画した番組はすべて消去されます。
- 故障で本製品を修理した場合などは、USB ハードディスクに録画した番組を本製品で再生できなくなります。
- 物理的な衝撃（落下、重量物を本製品にぶつけるなど）を与えないでください。
- テレビや棚の上、揺れる場所など不安定な場所で使用しないでください。
- 分解や変形させないでください。磁気を近づけないでください。
- 電磁波が出ていると思われる場所の付近で使用しないでください。
- 高温になる場所（自動車内、直射日光の当たる窓際など）で使用や放置をしないでください。高温になる場所で使用すると故障の原因となりますので、本製品は風通しの良い場所へ設置してお使いください。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

# 録画・予約/再生の操作方法


## ハードディスクの初期化

1 ハードディスクのUSBケーブルを本製品の背面端子部分にあるUSB端子へ接続します。接続後にハードディスクの電源が入っていることを確認してください。


2 リモコンの【メニュー】ボタンを押して『機能設定』を選択し、【決定】ボタンを押します。




3 『機能設定』内の『ハードディスク』を選んで【決定】ボタンを押します。



4 『ハードディスク』の選択画面で『機器の登録』を選択し【決定】ボタンを押します。



リモコンのカラーボタン【緑】を押します。



『はい』を選択して【決定】ボタンを押すと、「ハードディスク初期化中」が点滅し、初期化が始まります。


※初期化中はチャンネル操作ができません。

5 右の表示が出ると初期化は成功です。【戻る】ボタンを何度か押して視聴画面に戻ってください。




### ハードディスク初期化中

※点滅中に電源を切らないでください。初期化に失敗する恐れがあります。



初期化の完了後「ハードディスク」の項目で、次のような操作ができるようになります。



※左記の「2」～「3」を操作すると表示される項目です。

## 機器の登録

登録された機器の登録名が表示されます。機器を選択し、登録解除や初期化をすることができます。

■登録解除…カラーボタン【赤】を押し、画面に従って操作します。

■初期化…カラーボタン【緑】を押し、画面に従って操作します。

## 録画機器の選択

接続された機器の登録名が表示されますが、本機に接続できる機器は1台のため、操作する必要はありません。

## 情報表示

接続された機器の登録名が表示されます。



機器にカーソルを合わせ【決定】ボタンを押すとその機器の情報が表示されます。

現在の状態が表示されます。

## ディスク取り外し

接続されている機器が表示されます。【決定】ボタンを押し、画面に従って操作をすると、接続した機器を取り外すことができます。

※ディスクを取り外す際には、保存されているデータが消えないようにメッセージをよく確認してからUSB端子から取り外してください。



## 録画(直接録画と予約録画)

### 直接録画《視聴中の番組を録画する》

番組の視聴中に  
【録画】ボタンを押すと、  
メッセージが表示され  
録画を開始します。

録画を開始しました。  
録画実行中は電源プラグを抜かない  
てください。

録画の状態を  
確認したい場合は


録画中に  
【画面表示】ボタンを  
押すと画面表示内に  
表示されます。

※【画面表示】ボタンを押すと表示が消えます。



### 録画予約《番組表から番組を選択する》

- 1 リモコンの【番組表】ボタンを押し、  
番組表を表示させます。
- 2 録画したい番組を番組表から選び、【決定】ボタン  
を押すと《番組指定予約》の画面が表示されます。



いずれかを選択

- 3 「録画予約」「日時指定予約」のいずれかを選  
択します。

#### ■録画予約

…予約した番組の放送時間になると、録画を開始します。

#### ■日時指定予約

…画面に従って日時を指定すると、指定した日時の  
番組の視聴または録画できます。

※指定した日時によっては番組表から選択した番組  
以外の番組が録画されます。

- 4 予約の内容を選択(日時指定  
予約の場合は日時を指定)し、  
【決定】ボタンを押します。  
『予約を設定しました』と  
表示され、予約が完了します。


予約を設定しました

確認

※無操作時には約5分間でテレビ視聴画面に戻ります。

### 録画の停止

録画中にリモコンの【停止】ボタンを押すと録画停止  
メッセージが表示されます。『はい』を選択し、【決定】  
ボタンを押すと、その時点までの録画がハードディ  
スクに保存されます。



※録画中はコンセントを抜かないでください。録画に失敗  
し、録画したい番組の録画が消えてしまいます。また既  
に録画した部分の保存も出来なくなります。

※録画中はHDDの接続ケーブルを抜かないでください。録  
画に失敗し、録画したい番組の録画が消えてしまいます。  
また、既に録画した部分の保存も出来なくなります。

※録画中は数字ボタン、3ケタの数字入力及び上下ボタンで  
のチャンネルの切替など、他のチャンネルの番組が視聴出  
来ません。

### 予約した番組の確認方法

#### ■番組表で確認する

…視聴予約が緑、録画予約が赤で表示されます。

※「日時指定予約」で予約した場合は表示されない  
ことがあります。

#### ■予約リストで確認する

…P22「予約リストの確認と削除」をご覧ください。

### 録画予約ができない場合

録画予約の時間帯が重複しているため、  
録画予約できません。

確認


下記の場合には予約録画ができません。

- 予約時間が重複している場合。
- 録画時間がハードディスクの容量を超える場合。
- 短い番組(約1～3分以下の番組)
- 受信レベルが低下している場合。
- 番組が延長した場合。
- 予約開始時に録画設定した記録ハードディスクが  
接続されていない場合。
- テレビ本体の主電源が切れている場合。

# 録画・予約/再生の操作方法

## 録画した番組を見る

- 1 リモコンの【録画リスト】ボタンを押します。録画リストで録画した番組を選びます。【再生】または【決定】ボタンを押すと再生がはじまります。



- 未再生の番組は **NEW** で表示されます。
- 再生が始まったとき、右下に▶が表示されます。

\* 下記番組情報の画面メッセージが表示されます。

再生中表示

録画再生 PM 2:43  
にっぽん カメラアイ「オオサカありのままで、ありのままで」  
地デジ 012

- 【画面表示】ボタンを押すと表示が消えます。

※録画番組の再生は初めからのみになります。  
※録画中は録画してある番組を再生することはできません。  
※再生中は「各種設定」メニューの操作はできません。  
※再生中は番組表など一部の操作をすることができません。  
※録画中はビデオやHDMI など外部入力への切換はできません。  
※録画中は録画リストを表示することができません。また、HDDに録画された番組を視聴することはできません。

## 再生時のリモコン操作


下記の各操作ができます。

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | 再生中に一時停止と再生を切り換えます。早戻し/早送り状態から通常再生に戻ります。       |
|  | 再生を停止します。録画リストに戻ります。                           |
|  | 押すたびに X 2 → X 4 → X 8 → X 16 倍速で早戻し再生ができます。    |
|  | 押すたびに X1.3 → X2 → X4 → X8 → X16 倍速で早送り再生ができます。 |
|  | 前の録画データを再生します。                                 |
|  | 次の録画データを再生します。                                 |

※早戻し早送り中に音声は再生されません。  
※再生中に番組先頭まで巻戻すと再生再開されます。  
※再生中に番組を最後まで早送りすると「録画リスト」の画面に戻ります。  
※再生中に停止ボタンまたは番組を最後まで再生すると「録画リスト」の画面に戻ります。  
※「録画リスト」画面から通常のテレビ視聴画面に戻る場合には【戻る】ボタンを押してください。

## 録画リストの確認と削除

- 1 リモコンの【録画リスト】ボタンを押して、録画リストで削除したい番組を選びます。リモコンの【赤】ボタンを押します。『はい』を選んで【決定】ボタンを押します。選択した番組の削除が完了しました。




選択した番組を削除しますか？

はい いいえ

## 予約リストの確認と削除

- 1 リモコンの【予約リスト】ボタンを押します。予約リストで取り消したい番組を選択して【決定】ボタンを押します。『はい』を選択して【決定】ボタンを押します。



予約確認/取り消し

BS 103 N-KBSプレミアム  
リゾーリ&アイズ(2)「ボストン校殺魔」ニヤ  
03/25(月)PM00:00-PM00:45

予約を取り消しますか？

予約取消 戻る 日時指定予約

※番組表からでも削除することができます。



# テレビ各種の設定

## 各種の設定

【メニュー】ボタンを押すとメインメニューが表示されます。ここから各種設定を変更することができます。

| メインメニュー                            | 設定項目                                         | 設定詳細                                 | 説明                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像設定<br>※映像設定については、各入力切替ごとの設定になります | 映像モード                                        | [設定項目]標準、映画、画像、ゲーム、スポーツ、ユーザー         | 映像モードを切り換えます。                                                                                                                              |
|                                    | コントラスト                                       | [設定範囲]: 0 ~ 100                      | コントラストを0 (暗い) ~ 100 (明るい)の範囲で調節します。                                                                                                        |
|                                    | 明るさ                                          | [設定範囲]: 0 ~ 100                      | 明るさを0 (暗い) ~ 100 (明るい)の範囲で調節します。                                                                                                           |
|                                    | 色の濃さ                                         | [設定範囲]: 0 ~ 100                      | 色の濃さを0 (淡) ~ 100 (濃)の範囲で調節します。                                                                                                             |
|                                    | 色あい                                          | [設定範囲]: 0 ~ 100                      | 色合いを0 (緑) ~ 100 (紫)の範囲で調節します。                                                                                                              |
|                                    | シャープネス                                       | [設定範囲]: 0 ~ 100                      | シャープネスを0 (ソフト) ~ 100 (シャープ)の範囲で調節します。                                                                                                      |
|                                    | 初期設定に戻す                                      | 映像調節内の変更した項目を工場出荷時の状態 (初期状態設定)に戻します  |                                                                                                                                            |
| 音声設定<br>※音声設定は入力を切り換えても共通設定になります。  | バランス                                         | [設定範囲]: 左 25 ~ 右 25                  | 左右スピーカーから出力される音声の割合を調節できます。                                                                                                                |
|                                    | 高音                                           | [設定範囲]: -6 ~ +6                      | 高音を調節します。                                                                                                                                  |
|                                    | 低音                                           | [設定範囲]: -4 ~ +4                      | 低音を調節します。                                                                                                                                  |
|                                    | 初期設定に戻す                                      | 音声設定内の変更した項目を工場出荷時の状態 (初期状態設定)に戻します。 |                                                                                                                                            |
| 機能設定                               | 画面サイズ切替                                      | [設定項目]ワイド、ノーマル、HDスーパーライブ。            | 14ページをご参照ください。                                                                                                                             |
|                                    | 省エネ設定                                        | [設定項目]消費電力、オンエアー無信号オフ、外部入力無信号オフ。     | 消費電力: バックライトを省エネ0 (明) ~ 省エネ2 (暗)に設定することで消費電力を約5 ~ 10%低減することができます。<br>オンエアー無信号オフ: 5分、10分、15分、30分、動作しない。<br>外部入力無信号オフ: 5分、10分、15分、30分、動作しない。 |
|                                    | ネット設定                                        | [設定項目]ネット情報表示、有線LAN。                 | 13ページをご参照ください。                                                                                                                             |
|                                    | ハードディスク                                      | [設定項目]情報表示、ディスク取り外し、初期化。             | 20ページをご参照ください。                                                                                                                             |
| 各種設定                               | [設定項目]かんたん設定、個人情報、機器設定、B-CASカード情報、工場出荷時リセット。 |                                      | 9 ~ 12ページをご参照ください。                                                                                                                         |

## 録画予約エラーメッセージについて


メール表示での録画関連のエラーのメッセージ。

| エラー                | メッセージ                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 録画予約中止             | システムエラーにより、録画予約の登録に失敗しました。                                         |
| 録画予約中止             | システムエラーにより、予約番組の視聴が開始出来ませんでした。                                     |
| 録画予約中止             | 録画予約チャンネルの選局に失敗しました。                                               |
|                    | 予約したチャンネルの受信状態が悪い可能性があります。                                         |
|                    | 受信状態を確認して下さい。                                                      |
| 録画予約中止             | システムエラーにより、電源が入りませんでした。                                            |
| 録画予約解除 (番組情報取得不可)  | 予約番組情報 (番組開始時間、番組放送時間) が取得出来ないため、録画予約を解除しました。                      |
| 録画予約解除 (選局拒否)      | 録画開始時に「選局しない」を選択したため、録画予約を解除しました。                                  |
| 録画予約解除 (選局)        | 予約番組視聴中にチャンネル操作を行ったため、録画予約を解除しました。                                 |
| 録画予約解除 (開始時刻変更失敗)  | 番組開始時刻が変更されましたが、追従出来ませんでした。<br>変更された時刻に別の録画予約が設定されている可能性があります。     |
| 録画予約解除 (予約番組終了)    | 主電源が切れている間に録画予約番組の放送が終了したため、録画予約を解除しました。                           |
| 録画予約中止             | 録画予約チャンネルの選局を拒否しました。<br>録画予約開始時に機器設定 (スキャン、アンテナ設定) を行っていた可能性があります。 |
| 録画予約中止 (ハードディスク異常) | 録画指定のハードディスク登録に失敗しました。<br>ハードディスクが使用可能なプラグで確認してください。               |

# 外部機器と接続する

## 接続のしかた

### 背面



### 接続について

#### ビデオ（A Vケーブル）で接続する

■対応している画像の大きさなど（レゾリューション）は「480i」です。合わないものについては視聴できないことがあります。

#### HDMIケーブルで接続する

- HDMI端子付機器との接続は、HDMI認証済みのケーブルをご利用ください。
- HDMI機器との相性により音声がでない場合があります。
- 当製品のHDMIバージョンは「1.3」です。機器間のリンク機能には対応しておりません。

#### USBハードディスクを接続する

- P19「録画の制限事項」P20「USBハードディスクについて」をよくお読みになってから接続使用してください。
- 「新しいハードディスクが接続されました」と表示されましたら、デジタル設定から各設定を行ってください。
- 取り外す場合には、必ず「設定メニュー」内にある『機能設定」ハードディスク」ディスク取り外し』を実行してから取り外してください。

## 故障かな？！と思ったら

次のような場合は故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。本機において、ゲーム機などからの映像信号、バージョンなどによって映像が映らない場合があります。あらかじめご了承ください。

| このようなときは   |                              | ここをお調べください                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源         | 電源が入らない                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源プラグがコンセントから抜けていませんか？</li> <li>・内部処理を行っているために操作への反応が遅い場合があります。</li> </ul> ⇒約1分ほどお待ちになってから再度電源を入れてください。                                                                                                                                                                                                               |
|            | 急に電源が切れた                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネ設定の「外部入力信号オフ」「無操作電源自動オフ」が動作するになっていませんか？</li> <li>・オフタイマーが設定されていませんか？</li> </ul> ⇒再度電源を入れ、同じ症状が起こらないか確認してください。                                                                                                                                                                                                      |
| リモコン       | リモコンで操作できない                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンの乾電池が消耗していませんか？</li> <li>・乾電池のプラス／マイナスが逆になっていませんか？</li> <li>・テレビのリモコン受光部に正しく向けて操作していますか？</li> <li>・テレビのリモコン受光部に強い照明や直射日光が当たっていませんか？</li> <li>・リモコンとテレビの間に遮蔽物はありませんか？ある場合は取り除いてください。</li> </ul>                                                                                                                    |
|            | チャンネル▲▼ボタンで特定のチャンネルだけ選局できない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・スキップ設定をしていませんか？</li> </ul> ⇒設定内にある「各種設定」→「機器設定」→「スキップ設定」からスキップ設定を解除してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・編成チャンネルを視聴している可能性があります。</li> </ul> 数回ボタンを押してください。同じ番組が放送されている場合があります。                                                                                                                              |
| テレビを見ているとき | 映像も音声も出ない                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンテナ線が外れていませんか？</li> <li>・接続されていない入力先などに切り換えられていますか？</li> <li>・外部機器の接続ケーブルが外れていませんか？</li> <li>・P8「かんたん設定」を実行してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
|            | 映像は出るが、音声が出ない                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消音状態になっていませんか？ 音量が0になっていませんか？</li> <li>・ヘッドホン端子にヘッドホンなどが接続されていませんか？</li> <li>・HDMIケーブルなどを映像入力に使用しているときには、音声ケーブルを別に接続しなければならない場合があります。</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|            | ビデオを見ているときに、片側のスピーカーから音声が出ない | <ul style="list-style-type: none"> <li>・音声に関係する入力端子の接続ケーブルが外れていませんか？</li> <li>・音声端子がしっかりと挿入されているか確認してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 音声に異音が入ったり映像にノイズが出る          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品の近くで携帯電話などの無線機器を使用していませんか？</li> </ul> ⇒携帯電話などを離してお使いください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンテナの向きがずれていませんか？</li> <li>・受信電波信号が弱い状態ではありませんか？（受信レベルを確認）</li> </ul>                                                                                                                                            |
|            | 映像が悪い                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンテナ接続コネクターが外れていませんか？</li> <li>・アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか？</li> <li>・アンテナが風で壊れたり、曲がったり、向きがずれたりしていませんか？</li> <li>・近くで落雷や電波障害などが起きていませんか？</li> <li>・1本のアンテナ線を複数のテレビやレコーダーに接続していませんか？</li> <li>・近くで電磁波を出す家電製品を使用していませんか？</li> <li>・映像を正しく調整されていますか？</li> <li>・チャンネルは正しく設定されていますか？</li> <li>・受信電波信号が弱い状態ではありませんか？</li> </ul> |

# その他

## 故障かな？！と思ったら

| このようなときは   |                                   | ここをお調べください                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テレビを見ているとき | 映像が悪い                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・編成チャンネルを視聴している場合があります。<br/>チャンネルボタンを数回押す、または他チャンネルへ切り換えてください。</li> <li>・地域設定を正しく設定していますか？<br/>お住まいの地域によっては、該当する地域よりも近隣の地域へ変更することで視聴できる場合がありますのでお試しください。</li> <li>・チャンネルが変更されていませんか？<br/>製品出荷時以降にチャンネルが変更されている（放送局や中継局が増設される等）場合には、チャンネルの再設定が必要な場合があります。</li> </ul>                                             |
|            | 色縞模様が出ない<br>色が消えない<br>縦線状の妨害が見えない | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンテナやアンテナ端子への妨害電波の影響が考えられます。<br/>⇒地上波放送のアンテナ線の接続には、同軸ケーブル（市販品）をお使いください。<br/>⇒アンテナの高さや向きを調整すれば、妨害電波をある程度少なくできます。</li> <li>・外部機器からの入力映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認してください。</li> </ul>                                                                                                                                     |
|            | 色がうすい<br>色合いが悪い                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地上アナログ放送時に放送されていた番組などの再放送を視聴する場合には、画像が著しく悪く見えることがあります。製品に問題はありません。</li> <li>・映像設定は正しく調整されていますか？</li> <li>・チャンネルは正しく設定されていますか？</li> <li>・各映像端子の接続は確実ですか？</li> </ul>                                                                                                                                             |
|            | 画面が暗い                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネモードが「1」や「2」に設定されていませんか？<br/>省エネモードを「0」に設定すると明るくなります。</li> <li>・映像モードが変更されていませんか？</li> <li>・映像の調整は正しいですか？</li> <li>・映画を視聴する時には暗い画面が見えにくくなることがあります。</li> </ul>                                                                                                                                                |
|            | デジタル放送が映らない                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・mini B-CASカードは正しく挿入されていますか？<br/>⇒mini B-CASカードを正しく挿入しないと、地上デジタル放送は視聴できません。</li> <li>・mini B-CASカードのIC部分が接触不良（埃、塵、結露、サビ）の場合には何度か挿入し直すと視聴できる場合があります。カードが折れたり、曲げたり、欠けたりすると使用できなくなりますので、丁寧に扱ってください。</li> <li>・デジタル設定内のmini B-CAS情報にエラーが表示された場合は、P 6 に記載してある<sup>※</sup>ビーエスコンディショナルアクセスシステムズへ問い合わせください。</li> </ul> |
|            | 地上デジタル放送が受信できない                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・お住まいの地域は、地上デジタル放送の対象エリアですか？</li> <li>・UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信施設に向けられていますか？</li> <li>・地上デジタル放送の有効な放送局/中継局がアナログ放送時から変更されてる場合があります。</li> <li>・お住まいの地域の放送局/中継局を確認してください。</li> <li>・チャンネルが変更がされた可能性があります。</li> <li>・再度「初期スキャン」を行ってください。</li> <li>・地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか。</li> </ul>                             |

## その他の情報

### ■お知らせメールについて

放送局からのお知らせやソフトウェアの更新情報などがあった場合には放送メールでお知らせします。確認するにはP10「メインメニュー」→「各種設定」→「個人情報」→「メール表示」で確認します。

### ■カードエラーについて

本製品はminiB-CASカードを挿入して使用します。miniB-CASカード関連のエラーメッセージが表示されたときは、以下を確認してください。

- ・miniB-CASカードは正しく挿入されていますか？ ⇒P6「miniB-CASカードを入れる」をご覧ください。
- ・カードスロットにホコリがたまっていますか？  
⇒市販のエアダスターなどを使用して、miniB-CASカードスロットを清掃してください。
- ・miniB-CASカードでないカードを挿入していませんか？ ⇒miniB-CASカードを挿入してください。

### ■EWS（緊急警報放送）について

地上デジタル放送を視聴中にEWS（緊急警報放送）を受信すると、画面に「緊急警報放送を受信しました」と表示されます。このときに決定ボタンを押すと緊急警報放送が視聴できます。このメッセージはチャンネルを変えても表示されます。緊急警報放送を視聴した後、または表示しているメッセージを消す場合は【戻る】ボタンを押してください。

EWS（緊急警報放送）とは：地震津波などの災害発生時に、放送波に特殊な信号を割り込ませることでテレビやラジオなどの受信機から警報音（ピロピロという音）を発し、災害の発生と災害情報をいち早く知らせるための放送です。

人命や財産に重大な影響のある次の3つの場合に限り放送されます。

- 1) 大規模地震など災害についての警戒宣言が発せられた場合。
- 2) 津波警報が発せられた場合。
- 3) 地方自治体の長から、避難命令などの放送の要請があった場合。

本製品は地震や津波などの災害発生時に発信される緊急警報放送の文字スーパー表示に対応しています。緊急警報放送を受信することによる本製品の自動起動には対応しておりません。米軍基地周辺のAFN（米軍放送）の緊急告知放送には対応しておりません。

### ■ダウンロードについて

- ・本機はソフトウェアのアップデートや機能改善を行う必要がある場合には、地上デジタル放送電波からプログラムをダウンロードしてソフトウェアを書き換えます。
- ・メッセージがテレビ画面に表示されましたら、ダウンロードを実行するために電源を接続して待機状態にしてください。
- ・ダウンロードを実行するための受信レベルの目安は60%以上です。
- ・ダウンロードは、本機が電源オフ状態（待機状態）のときのみ実行されます。
- ・ソフトウェアアップデートのお知らせにある時間の前後30分は待機状態にしておいてください。
- ・ダウンロードが実施される前にはメッセージが表示されます

### ■液晶パネルの特徴について

- ・液晶パネルは構造上、非常に高精度な技術で作られており99.99%以上の有効画素数を実現していますが、ごくわずかに画面の一部に光らない点（画素欠け）や周囲と異なる色が点灯したままの点（輝点）が存在する場合があります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。
- ・液晶パネルは長時間同じ画像を表示していると残像（画面焼けの様な症状）が出たり、液晶パネルの寿命を縮めてしまう可能性があります。ご使用にならないときは必ず電源をお切りください。

### ■本製品を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ・本製品の譲渡または廃棄の際は、個人情報保護のためにデジタル受信設定などの個人情報の消去を行ってください。
- ・ゴミ廃棄場で処分されるゴミの中に本製品を捨てないでください。廃棄の際は地方自治体の条例または規則に従ってください。
- ・miniB-CASカードは破棄せずに（株）ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズまで返却してください。

### ■アナログ放送について

- ・本機はアナログ放送（地上/衛星/CATV放送）については視聴できません。

### ■HDMI連動機能について

- ・本機とテレビ等をHDMIで接続することで一部連動動作ができることがありますが、その動作については保証致しかねます。

### ■取扱説明書について

- ・記載されている内容は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際の画面をご確認ください。
- ・記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。



# その他

## 仕 様

|                                 |              |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商 品 名                           |              | 19V型地上デジタル ハイビジョンLED液晶テレビ 外付HDD録画対応                                                                                                             |
| 型 名                             |              | SCT-C19RS01R                                                                                                                                    |
| 電 源                             |              | ACアダプター<br>電源入力：AC100-240V～ 50/60Hz<br>電源出力：DC12V 3.0A                                                                                          |
| 消 費 電 力                         |              | 28W (待機時：0.5W)                                                                                                                                  |
| 年 間 消 費 電 力 量                   |              | 35kWh/年                                                                                                                                         |
| 外形寸法                            | 幅            | 446mm                                                                                                                                           |
|                                 | 高さ(スタンド含む)   | 282mm (323mm)                                                                                                                                   |
|                                 | 奥行(スタンド含む)   | 55 mm (160mm)                                                                                                                                   |
| 質 量 ( ス タ ン ド 含 む )             |              | 約2.4kg(約2.5kg)                                                                                                                                  |
| 液晶<br>パネル                       | 画 面 サ イ ズ    | 19V型                                                                                                                                            |
|                                 | 画 素 数        | 1366X768                                                                                                                                        |
|                                 | 視 野 角        | 上下：約 178° 左右：約178°                                                                                                                              |
|                                 | 応 答 速 度      | 5ms                                                                                                                                             |
|                                 | 輝 度(最 大 値)   | 240 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                           |
|                                 | コントラスト比(標準値) | 1000：1                                                                                                                                          |
| ス ピ ー カ ー                       |              | 5W (2.5W+2.5W)                                                                                                                                  |
| 受 信 チ ャ ン ネ ル                   |              | 地上デジタル：UHF (13～62) CATV パススルー方式対応 (C13～C63)                                                                                                     |
| 入<br>力<br>・<br>出<br>力<br>端<br>子 | ア ン テ ナ 入 力  | 地上デジタル放送用アンテナ端子× 1                                                                                                                              |
|                                 | 映 像 入 力      | RCA端子×1、HDMI端子×2                                                                                                                                |
|                                 | 音 声 入 力      | RCA端子× 2 (ステレオ)                                                                                                                                 |
|                                 | 音 声 出 力      | ヘッドホン端子×1                                                                                                                                       |
|                                 | L A N 端 子    | ×1                                                                                                                                              |
|                                 | U S B 端 子    | ×1(録画用)                                                                                                                                         |
| H D D 録 画                       |              | 対応容量：500GB～3TB<br>録画番組数：1番組<br>録画予約数：32番組まで                                                                                                     |
| 番 組 表                           |              | 7日間 4時間×7チャンネル                                                                                                                                  |
| 電 源 コ ー ド                       |              | 約1.7m(ACアダプターコード長さ：約1.5m)                                                                                                                       |
| 主 要 材 質                         |              | ABS樹脂                                                                                                                                           |
| 使 用 条 件                         |              | 周囲温度：5℃～35℃ 、 周囲湿度：20%～80% (結露のないこと)                                                                                                            |
| 付 属 品                           |              | リモコン×1、リモコン用乾電池(単4形)×2、miniB-Casカード×1、miniB-Casカードカバー×1、miniB-Casカードカバー取付用ネジ×1、スタンド×1、プレートスタンド取付用ネジ×2、ACアダプター×1、電源コード×1、取扱説明書×1、クイックガイド×1、保証書×1 |

※本製品は電子番組表（EPG:約7日分）と字幕・文字スーパー放送に対応しております。

※本製品の保証内容は、保証書に記載されている保証規約に準じています。

※CATV（ケーブルテレビ）を使用される場合は、ケーブルテレビなどの取扱説明書も併せてお読みください。

※付属の乾電池はリモコンの動作確認用です。リモコンを使用する場合には、新しい乾電池を別途ご用意ください。

※この製品は日本国内専用です。

※HDMIケーブルで外部機器と接続することによって機能する連動/操作機能には対応しておりません。

※本機は、データ放送に対応しております。LANが搭載されていますので、双方向番組サービス、番組連動データ放送はご利用できます。

※本製品は専用のスタンドで設置するよう設計されていますが、背面に部品取り付け穴があり、他社販売の壁掛け金具やアーム等を接続することが可能です。これら設置の際は取り付け部品の仕様、壁面・土台部分の仕上げや施工状態によっては落下等による破損や不具合の危険もございます。専門業者に施工をご依頼頂くことを推奨すると共に、専用スタンド以外を使った設置により生じた製品の不具合や破損、落下や製品以外の器物破損等の事故については保証できかねます旨ご了承ください。

※本製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

memo

# お客様相談窓口

お電話でのご相談



## 03-3573-0703

受付時間 10:00～17:00(月～金)  
※弊社営業日(土日祝日を除く)

お問い合わせフォーム



<https://a-stage.force.com/astage/s/>

## 株式会社 A-Stage

【本 社】〒105-0004 東京都港区新橋1丁目9番5号 M-SQUARE Bright 3F

【商品管理センター】〒273-0017 千葉県船橋市西浦3-8-1 船橋西浦物流A棟 2F