



S-cubism

冷蔵庫・冷凍庫

<http://sc-tsusho.jp/>

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。
- 湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の難しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

愛情点検



このような
症状は、
ありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ピリピリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。または下記のご相談窓口におたずねください。

お客様相談窓口

TEL: **03-6435-9453**

[受付時間] 10:00～17:00(土日祝を除く)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
 - 利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。
- ※弊社の「プライバシーポリシー」は、下記をご参照ください。
<http://s-cubism.jp/company/policy.html>

株式会社エスキュービズム

本社 | 〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館 2階

商品管理センター | 〒349-1117
埼玉県久喜市南栗橋4丁目14番地1
南栗橋シティセンタービル3F

このカタログの記載内容は2018年1月現在のものです。

S-cubism

お部屋にあわせて

選べるスタイル



WRD-2090G



お部屋に合わせたレトロなデザイン

85L

1ドア冷蔵庫

WRD-1085

オープン価格

年間消費電力量

212/195 kWh/年


静音

約24 dB

サイズ

幅453×奥行495

×高さ840

[単位:mm]
部分は最小設置スペースWRD-1085G(ライトグリーン)
4562434 296719

NEW

氷が作れる製氷室

付属の製氷皿を使って氷が作れる製氷室が付いています。
※アイスクリームや冷凍食品の保存はできません。



2ℓペットボトルも十分なサイズ

冷蔵庫容量
85LWRD-1085W(レトロホワイト)
4562434 296726WRD-1085K(ブラック)
4562434 296733

単身や自分のお部屋に最適なスタンダードサイズ

46L

1ドア冷蔵庫

WR-1046

オープン価格

年間消費電力量

123 kWh/年


静音

約23 dB

サイズ

幅470×奥行447

×高さ496

[単位:mm]
部分は最小設置スペースWR-1046(ホワイト)
4562434 296122WR-1046BK(ブラック)
4562434 296245WR-1046WD(木目調ダークウッド)
4562434 296252WR-1046SL(シルバー)
4562434 296283

左右 左右ドア開き対応

ドア開き方向を変更することができます。引っ越しや、部屋の模様替えにも便利です。

氷が作れる製氷室

付属の製氷皿を使って氷が作れる製氷室が付いています。
※アイスクリームや冷凍食品の保存はできません。



2ℓペットボトルも余裕の容量

ドア内側に2ℓペットボトルが入るポケット付き。缶やビンのドリンクはもちろん、調味料や食品も収容可能です。



85L

2ドア冷蔵庫

WRD-2090

オープン価格

年間消費電力量

237/219 kWh/年


静音

約25 dB

サイズ

幅453×奥行563

×高さ876

[単位:mm]
部分は最小設置スペースWRD-2090G(ライトグリーン)
4562434 296740

NEW

スタイリッシュなデザイン

レトロ感のあるデザインで、落ち着いた雰囲気のお部屋に合います。2ℓペットボトルも余裕の収納。

冷凍庫容量
25L冷蔵庫容量
60LWRD-2090W(レトロホワイト)
4562434 296757WRD-2090K(ブラック)
4562434 296764

90L

2ドア冷蔵庫

WR-2090

オープン価格

年間消費電力量

300 kWh/年


静音

約23 dB

サイズ

幅495×奥行520

×高さ845

[単位:mm]
部分は最小設置スペースWR-2090(ホワイト)
4562434 296139WR-2090BK(ブラック)
4562434 296368WR-2090WD(木目調ダークウッド)
4562434 296375WR-2090SL(シルバー)
4562434 296382

左右 左右ドア開き対応

ドア開き方向を変更することができます。引っ越しや、部屋の模様替えにも便利です。

※WR-2090(ホワイト)は右開きのみ

冷凍庫容量
26L冷蔵庫容量
64L

単身～2人が目安のゆったりサイズ

118L
2ドア冷蔵庫
WR-2118
オープン価格

年間消費電力量
260 kWh/年

静音
約 **25** dB

サイズ
幅 **474** × 奥行 **498**
×高さ **1,137**
100 474 100 100 498 928
[単位:mm]
部分は最小設置スペース



WR-2118SL (シルバー)
4562434 296177

左右 左右ドア開き対応

単身でもしっかりお料理する方には、調理食材の収納スペースも必要です。ドアの開きも左右に変更が可能。



WR-2118BK (ブラック)
4562434 296498

138L
2ドア冷蔵庫
WR-2138
オープン価格

年間消費電力量
282 kWh/年

静音
約 **24** dB

サイズ
幅 **474** × 奥行 **498**
×高さ **1,282**
100 474 100 100 498 928
[単位:mm]
部分は最小設置スペース



WR-2138SL (シルバー)
4562434 296184

左右 左右ドア開き対応

単身～2人暮らし向けのサイズ。調理食材の収納スペースも。ドアの開きも左右に変更が可能。



WR-2138BK (ブラック)
4562434 296504

まとめ買いの保存にオススメのサイズ

32L
1ドア冷凍庫
WFR-1032
オープン価格

年間消費電力量
193 kWh/年

静音
約 **24** dB

サイズ
幅 **474** × 奥行 **447**
×高さ **496**
100 474 100 50 447 885
[単位:mm]
部分は最小設置スペース



左右 左右ドア開き対応



スーパー買い物カゴ、約1個分の容量。特売品のまとめ買い用にも。

60L
1ドア冷凍庫
WFR-1060
オープン価格

年間消費電力量
160 kWh/年

静音
約 **28** dB

サイズ
幅 **480** × 奥行 **500**
×高さ **840**
100 480 100 150 500 935
[単位:mm]
部分は最小設置スペース



用途別に3段の引き出しを使い分け。乱雑になりがちな庫内もすっきり整頓。

98L
チェスト型冷凍庫
WFR-C1100
オープン価格

年間消費電力量
296 kWh/年

静音
約 **42** dB

サイズ
幅 **568** × 奥行 **560**
×高さ **845**
560 100 1,330 845
[単位:mm]
部分は最小設置スペース



冷蔵、冷凍、急速冷凍も可能な温度調節ダイヤル。便利な庫内灯付き。

142L
チェスト型冷凍庫
WFR-C1150
オープン価格

年間消費電力量
336 kWh/年

静音
約 **42** dB

サイズ
幅 **760** × 奥行 **560**
×高さ **845**
560 100 1,330 845
[単位:mm]
部分は最小設置スペース



冷蔵、冷凍、急速冷凍も可能な温度調節ダイヤル。便利な庫内灯付き。

シリーズ	レトロ冷蔵庫		冷蔵庫				冷凍庫			
タイプ	1ドア冷蔵庫	2ドア冷蔵庫	1ドア冷蔵庫	2ドア冷蔵庫	2ドア冷蔵庫	2ドア冷蔵庫	1ドア冷凍庫	1ドア冷凍庫	チェスト型冷凍庫	チェスト型冷凍庫
定格内容積	85 _L	85 _L	46 _L	90 _L	118 _L	138 _L	32 _L	60 _L	98 _L	142 _L
										
品番	WRD-1085	WRD-2090	WR-1046	WR-2090	WR-2118	WR-2138	WFR-1032	WFR-1060	WFR-C1100	WFR-C1150
カラー	右開き	ライトグリーン ブラック レトロホワイト	ホワイト ブラック 木目調 シルバー	ホワイト ブラック 木目調 シルバー	シルバー ブラック	シルバー ブラック	シルバー ブラック 木目調	シルバー	上開き ホワイト	上開き ホワイト
	左開き	—	ホワイト ブラック 木目調 シルバー	ブラック 木目調 シルバー	シルバー ブラック	シルバー ブラック	シルバー ブラック 木目調	—		
年間消費電力量 (kWh/年) 50Hz/60Hz	212/195 _{kWh/年}	237/219 _{kWh/年}	123 _{kWh/年}	300 _{kWh/年}	260 _{kWh/年}	282 _{kWh/年}	193 _{kWh/年}	160 _{kWh/年}	296 _{kWh/年}	336 _{kWh/年}
静音	約24dB	約25dB	約23dB	約23dB	約25dB	約24dB	約24dB	約28dB	約42dB	約42dB
定格 内容積	冷凍室	25	—	26	33	40	—	—	—	—
	冷蔵室	85	46	64	85	98	32	60	98	142
本体 サイズ (mm)	幅	453	470	495	474	474	474	480	568	760
	奥行	495	447	520	498	498	447	500	560	560
	高さ	840	496	845	1,137	1,282	496	840	845	845
箱サイズ (mm)	幅	465	514	534	515	515	514	500	586	790
	奥行	495	463	570	545	582	463	540	571	577
	高さ	860	520	859	1,150	1,315	520	885	875	850
本体重量	22kg	25kg	15kg	26kg	29kg	34kg	16kg	24kg	27kg	31kg
重量(箱含む)	24kg	27kg	17kg	28kg	32kg	37kg	18kg	26kg	31kg	35kg
電源コード長	1.7m	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	1.7m	1.7m
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力(W) 50Hz/60Hz	46/51	52/57	43	70	85	90	75	78/84	110	115
冷却方式	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式
冷媒	ノンフロンR600a	ノンフロンR600a	ノンフロンR600a	ノンフロンR600a	ノンフロンR600a	ノンフロンR600a	ノンフロンR600a	ノンフロンR600a	ノンフロンR600a	ノンフロンR600a
冷凍室の性能	—	***	—	***	***	***	***	***	***	***
付属品	霜取り用ヘラ、製氷皿、卵置き、取扱説明書(保証書付き)、取っ手	霜取り用ヘラ、製氷皿、卵置き、取扱説明書(保証書付き)、取っ手×2	霜取り用ヘラ、製氷皿、卵置き、仕切り棚、霜受けトレイ、取扱説明書(保証書付き)	霜取り用ヘラ、製氷皿、卵置き、冷凍庫ポケット、ポケット(小)×2、ポケット(大)、フリーケース、仕切り棚(小)、仕切り棚(大)、取扱説明書(保証書付き)、ヒンジ受け×2(ホワイトを除く)、取付ネジ×2(ホワイトを除く)	霜取り用ヘラ、製氷皿、卵置き、ポケット(小)×2、ポケット(大)、フリーケース、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚(小)、仕切り棚(大)×2、取扱説明書(保証書付き)	霜取り用ヘラ、製氷皿、卵置き、ポケット(小)×2、ポケット(大)、フリーケース、冷凍庫用ポケット、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚(小)、仕切り棚(大)×2、取扱説明書(保証書付き)	霜取り用ヘラ、製氷皿、仕切り棚、取扱説明書(保証書付き)	透明フリーケース×3、取扱説明書(保証書付き)	霜取り用ヘラ、バスケット、取扱説明書(保証書付き)	霜取り用ヘラ、バスケット、取扱説明書(保証書付き)

廃棄時にご注意ください

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫または冷凍庫を破棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適切に引き渡すことが求められています。

※製品の仕様、およびデザインは改良のため予告なしに変更することがあります。※写真は実際の色とは異なる場合があります。※年間消費電力量は日本工業規格JIS C 9801(2015年版)に定められた測定方法及び計測方法において得られた数値を表示しています。※定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部分(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。※冷凍室(フリーザー)の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格(JIS C 9607)に規定されています。